

Stand: 01.09.2024

**(01) NOV - Archiv (Wiedelah) *Avifauna Niedersachsen***

Gebiet	Signatur	Titel
A	Avi	Unterlagen zur Avifauna Niedersachsens: 2.3 Greifvögel bis 2.11 Ammern.
A	Nds	Unterlagen zu „Die Vögel Niedersachsens“.

**(02) NOV - Archiv (Wiedelah) *Bilder***

Gebiet	Signatur	Titel
BiF	Kuh	Kuhk, R. (1940er Jahre): Nachlass: S/W-Bilder aus der Raubkammer / Munster (Raufußkauz).
BiF	Ester...	Esterweger Dose / 08.06.1997
BiF	SFA	Werner Burkart: Birkhahnbalz bei Falshorn (Lkr. SFA) 31.3.1961
BiF	VSW	50 Jahre VSW in Hannover / 1997

**(03) NOV - Archiv (Wiedelah) *Bildplatten***

Gebiet	Signatur	Titel
BiP	Kuh	Kuhk, R. (1940er Jahre): Bildplatten mit Raufußkauz (Raubkammer / Munster).
BiP	Kuh	Kuhk, R. (1940er Jahre): Bildplatten mit Raufußkauz (Raubkammer / Munster).
BiP	Kuh	Kuhk, R. (1940er Jahre): Bildplatten mit Raufußkauz (Raubkammer / Munster).
BiP	Kuh	Kuhk, R. (1940er Jahre): Bildplatten mit Raufußkauz (Raubkammer / Munster).
BiP	Sch	Schüz, E. (1927): Bildplatten mit Wiesenpieper, Kuckuck, Nachtigall, u.a.

**(04) NOV - Archiv (Wiedelah) *Tagebücher + persönliche Berichte***

Gebiet	Signatur	Titel
BT	Goe	Goethe, F.:Tagebücher.

BT	Gro	Grobe, D.W.: Beobachtungs-Karteikarten Raum Göttingen (1984 - 1986).
BT	Kno	F. Knolle: Tagebücher.
BT	Korr	Korrespondenz verschiedener Personen
BT	Kuh	Kuhk, R. (1942/1946): Tagebuchaufzeichnungen u.a. aus der Lüneburger Heide (Munster).
BT	Leh	Nachlass: W. Lehmann (1+2).
BT	Leh	Lehmann, W. (1956 ff.): Vogelkundliche Beobachtungen (Beobachtungsstation Sösetal).
BT	Noth	Nothdurft, W. (2023): Die Rauchschnalben von Buntenbock im Oberharz – ein Rückblick in eine lange Siedlungsgemeinschaft.
BT	Oel	Oelkers, D. (1959-2004) Tagebücher / Reisetagebücher.
BT	Ring	Ringleben, H. (1929-1996): Tagebücher.
BT	Schm	Schmidt, F.-U. (1998-2004): Lkr. SFA - Ornithologen aus der Lüneburger Heide .
BT	Schm	Schmidt, F.-U. (1938-2000): Lkr. SFA - Vogelkundliche Daten aus verschiedenen Quellen.
BT	Schm	Schmidt, F.-U. (1967): Vogelkundliche Exkursion zum Seeburger See vom 1.9. - 5.10.1967.
BT	Schm	Schmidt, F.-U. (1970): Artenliste des Auewaldes - Northeim - (1967-1969).
BT	Schu	Schumann, H. (1942): Tagebuchaufzeichnungen aus Faßberg / Lüneburger Heide (Vogelarten).
BT	Schu	Schumann, H. (1943): Tagebuchaufzeichnungen aus Faßberg / Lüneburger Heide (Vogelarten).
BT	Schu	Schumann, H. (1944): Notizen.
BT	Schu	Schumann, H. (1944-47): Tagebuchaufzeichnungen aus Faßberg / Lüneburger Heide (Vogelarten).
BT	Schu	Schumann, H. (1945): Tagebuchaufzeichnungen aus Faßberg / Lüneburger Heide (Vogelarten).
BT	Schu	Schumann, H. (1946/47): Tagebuchaufzeichnungen aus Faßberg / Lüneburger Heide (Vogelarten) (H. 1+2)
BT	Schu	Schumann, H. (1963): In Sardinien. Ornithologische Aufzeichnungen von Sardinien (22.04. - 16.05.1963).

## (05) NOV - Archiv (Wiedelah) *Diplom-, Examens-, Bachelor- Masterarbeiten*

Gebiet	Signatur	Titel
D	AAV	Avifaunistische AG an der Vogelschutzstation Lüneburg (1967): Bericht über das Arbeitsjahr 1967.
D	Ach	Achtermann, S. (1990): Zur biologischen Bedeutung von Zuckerfabriksklärteichen (Limicolen – Untersuchungen an den Stapelteichen der Zuckerfabrik Rethen 1989).
D	Bae	Baer, W. (1907): Die Brutplätze des Kranichs in Deutschland.
D	Bar	Bartels, J. (2018): Schutz des Birkhuhns in der Lüneburger Heide. Literaturrecherche und Darstellung lokaler Maßnahmen.
D	Bar	Barthel, P. H. (1987): Untersuchungen zur Biometrie, Gewichtsentwicklung und Mauser der südniedersächsischen Population des Flußregenpfeifers ( <i>Charadrius dubius curonicus</i> GMELIN 1789).
D	Bec	Beckmann, M. & B. Krahn (1991): Goldregenpfeifer im Naturraum Diepholzer Moorniederung.

D	Bie	Bieling, W. (1931): Raubvogelbeobachtungen in der nördlichen Lüneburger Heide.
D	Bor	Borgmann, S. (2017): Untersuchung der Vogelmenschen unterschiedlich strukturierter Teilflächen des Pietzmoores (NSG Lüneburger Heide, Niedersachsen) als Grundlage einer naturschutzfachlichen Bewertung.
D	Bra	Braun, F. (2017): Habitatwahl von Küken des Kiebitzes ( <i>Vanellus vanellus</i> ) im Ackerland.
D	Bra	Braun, F. (2019): Bruterfolgsmonitoring und Entwicklung des Brutbestandes der Silbermöwe <i>Larus argentatus</i> auf der Insel Mellum im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer.
D	Bra	Braun, M. (o. J.): Einfluß der Straßenrandgestaltung auf die Biotopvernetzung in Intensiv landwirtschaftlich genutzten Gebieten – Beispiel: Goldammer und Grauammer – .
D	Bra	Braun, M. (1989): Zur Bedeutung der Straßenrandstrukturen für die Avifauna in einer ausgewählten Kulturlandschaft.
D	Bre	Breitschwerdt, G. (1984): Die Kohlmeise als Bioindikator für die Schwermetallbelastung der Umwelt.
D	Bri	Brinkschröder, W. u.a. (1985): Zum Vorkommen des Haubentauchers ( <i>Podiceps cristatus</i> ) im westlichen Niedersachsen.
D	Bri	Brinkschröder, W. u.a. (1988): Artenhilfsprogramm Zwergschwan. Zählperiode 1987/88.
D	Deg	Degen, A. (1996): Raumnutzung und Aktivitätsbudgets von Zwergschwänen ( <i>Cygnus columbianus bewickii</i> ) im Emstal.
D	Die	Dietrich, K. (1983): Verhalten und Gesang einer Inselformpopulation des Hänflings ( <i>Acanthis cannabina</i> ).
D	Det	Dethloff, J. (1975): Das Birkwild in Schleswig-Holstein.
D	Deu	Deutsch, M. (2000): Untersuchungen zum Durchzug von Kleinvögeln an der Niedersächsischen Nordseeküste.
D	Dirk	Dirks, W., L. Frye & P. Südbeck (1983): NSG Thülsfelder Talsperre (einschl. Randgebiete) Landkreis Cloppenburg. Ornithologische Bestandsaufnahme 1981/82.
D	Drei	Dreifke, R. (1986): Zur Situation des Kolkraben ( <i>Corvus corax</i> L.) in Niedersachsen und angrenzender Gebiete
D	Drei	Dreifke, R. (1990): Ursachen für Verteilung und Häufigkeit von Elstern ( <i>Pica pica</i> ). Eine Untersuchung auf zwei Probeflächen in Schleswig-Holstein.
D	Dre	Dreifke, R. (1991): Ursachen für Verteilung und Häufigkeit von Elstern ( <i>Pica pica</i> ). Eine Untersuchung auf Probeflächen in Schleswig-Holstein.
D	Düll	Düllberg, H. G. (2018): Beiträge zur Avifauna des Fürstentums Lüneburg. Vogelkundliche Arbeitsgemeinschaft Lüneburg (VALG).
D	Elb	Elbrächter, M. (1962): Über das Vorkommen der Vögel in Hameln.
D	Epp	Epple, W. (1998): Avifaunistische Untersuchungen in der „Stollhammer Wisch“ (Landkreis Wesermarsch).
D	Fel	Feldmann, U. & R. Opreé (1988): Bestandserfassung der Saatkrähe im Landkreis Grafschaft Bentheim 1988 mit detaillierten Angaben zur Nahrungshabitatwahl, insbesondere im Hinblick auf Schäden in der Landwirtschaft, sowie Angaben zur Korrespondenz zum niederländischen Brutbestand im Bereich der Grenzaa.
D	Fla	Flade, M. (1987): Wiesenvogel-Kartierung 1987. Brutbericht Ilkerbruch 1987.
D	Frau	Franz, K. (2015): Ergebnisse der Brutvogelkartierung 2015. Eine Kartierung der Wälder der Landeshauptstadt Hannover.

D	Gas	Gasse, M. (1997): Untersuchungen zur Habitatnutzung und Nahrungsökologie der Schafstelze <i>Motacilla flava</i> im Westdrömling / Südostniedersachsen.
D	Grü	Grünkorn, T. (1991): Untersuchungen zum Bestand, zur Bestandsentwicklung und zur Habitatwahl des Kolkrahen ( <i>Corvus corax</i> L.) in Schleswig-Holstein.
D	Hab	Haberer, A. (1996): Erfassung der Bestände der Rabenvogelarten Elster ( <i>Pica pica</i> ), Rabenkrähe ( <i>Corvus c. corone</i> ) und Dohle ( <i>Corvus monedula</i> ) auf den Inseln zwischen Ems und Elbe sowie Untersuchungen zur Nahrungsökologie von Elster und Rabenkrähe auf Borkum.
D	Han	Hanella, H. & J. Lammers (2020): Gewölleanalyse zur Erfassung der Kleinsäugerfauna Nordwestdeutschlands.
D	Her	Hering, S. (1997): Über jahreszeitliche Schwankungen des Nahrungsspektrums der Schleiereule ( <i>Tyto alba</i> ) im südlichen Niedersachsen. Eine Untersuchung über die Nutzbarkeit von Gewölluntersuchungen zur Kleinsäugererfassung.
D	Hil	Hilke, L. (1983): Schutz-, Pflege- und Entwicklungsplan Großes Moor (bei Gifhorn).
D	Jae	Jaene, J. & H. Kruckenberg (1996): Raumnutzung überwintender Gänse ( <i>Anser albifrons</i> , <i>Branta leucopsis</i> ) in Abhängigkeit von Straßenführung und Bebauung.
D	Joh	Johannes, B. (1998): Untersuchungen zum Brutverhalten und zur Nahrungsökologie des Grauspechtes ( <i>Picus canus</i> ) im NSG Wunstorfer Bürgermoor Landkreis Hannover.
D	Jür	Jürging, M. (1986): Rieselwiesen und ihre Bedeutung für den Tierartenschutz (insbesondere für Vögel) in Niedersachsen mit Beispielen.
D	Kiff	Kiffmeyer, T. (1993): Die letzten Goldregenpfeifer auf Abtorfungsflächen? Eine empirische Untersuchung zum Schutz von <i>Pluvialis a. apricaria</i> .
D	Kiff	Kiffmeyer, T. (1994): Zur Ethologie und Ökologie des Goldregenpfeifers ( <i>Pluvialis a. apricaria</i> ) auf Abtorfungsflächen.
D	Kla	Klahn, U. (1998): Untersuchungen zur Siedlungsdichte, Raumnutzung und Höhlenökologie von Grauspechten ( <i>Picus canus</i> ) am Steinhuder Meer.
D	Klo	Kloppenburger, G. (1978): Bestand und Entwicklung der Saatkrähenkolonien im Raum Weser-Ems und die daraus resultierende Notwendigkeit des Schutzes dieser Art.
D	Klo	Kloppenburger, G. (1979): Versuch einer Analyse der Lachmöwenbestandsentwicklung in Niedersachsen.
D	Kot	Kotte, J. (2001): Untersuchung zur Bedeutung von Saumbiotopen für ausgewählte Kleinvogelarten und den Wachtelkönig ( <i>Crex crex</i> ) im NSG „Meerbruchswiesen“ am Steinhuder Meer (Niedersachsen).
D	Kru	Kruckenberg, H. (2002): Erfassung rastender Gänse und Schwäne in den Vogelschutzgebieten Krummhörn, Ostfriesische Binnenmeere und Ems-Dollart-Gebiet (SPA Rheiderland, Unterems, Dollart, Ostfriesische Meere und Krummhörn) sowie deren Umgebung im Winter 2001/2002.
D	Lan	Lange, G., A. Gröngröft & K. Schröder (2023): Die Vögel der Hammeniederung. Eine Zusammenstellung der Beobachtungen des „Regenfleuters“ aus den Jahren 1956 – 1973.
D	Lau	Lauenstein, G. & P. Südbeck (1999): Wildgänse und landwirtschaftliche Ertragseinbußen im Rheiderland.
D	Lin	Linke, T. J. & F. Bachmann (2020): Ornithologischer Sammelbericht Osterholz. Ornithodaten 2018 / 2019.

D	Mei	Meinheit, A. (1982): Untersuchungen zur Biologie des Goldregenpfeifers ( <i>Pluvialis apricaria</i> ) in Schottland und Nordwestdeutschland. Teil I.
D	Mei	Meinheit, A. (1982): Untersuchungen zur Biologie des Goldregenpfeifers ( <i>Pluvialis apricaria</i> ) in Schottland und Nordwestdeutschland. Teil II.
D	Men	Menke, T. (1986): Untersuchungen zur Biologie und Bestandsentwicklung des Kormorans ( <i>Phalacrocorax carbo sinensis</i> ) in Schleswig-Holstein 1984 - 1986.
D	Mey	Meyer, H. (1981): Eine Landschaft im Wandel. Untersuchungen der Tier- und Pflanzenwelt in einem landwirtschaftlich genutzten Gebiet bei Cuxhaven.
D	Mit	Mitschke, A. (1993): Der Kampfläufer in Niedersachsen und Bremen. Aktuelle Verbreitung, Bestandsentwicklung und Schutzkonzepte unter besonderer Berücksichtigung Nordkehdingens.
D	Mit	Mitschke, A. (2003): Monitoring häufiger Brutvögel in Niedersachsen. Zwischenbericht 2003.
D	Mit	Mitschke, A. (2017): Monitoring häufiger Brutvögel in der Normallandschaft. Bestandsentwicklung häufiger Brutvögel in Niedersachsen und Bremen 2003 bis 2015.
D	Mit	Mitschke, A. (2019): Monitoring häufiger Brutvögel in der Normallandschaft. Jahresbericht für 2017.
D	Mit	Mitschke, A. (2023): Monitoring häufiger Brutvögel in der Normallandschaft. Jahresbericht für 2021.
D	Mor	Moritz, V. (1993): Zugstrategien westeuropäischer Austernfischer ( <i>Haematopus ostralegus</i> ).
D	Nach	Nachtigall, W. (1999): Aktionsraum und Habitatnutzung des Rotmilans ( <i>Milvus milvus</i> Linné, 1758) im nord-östlichen Harzvorland.
D	Nach	Nachreiner, L. (2018): Reproduktionserfolg und Farbringe – Ein Nestmonitoring bei Löfflern ( <i>Platalea leucordia</i> ) auf Mellum im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer.
D	Nie	Niemann, A. (1994): Bestandsgrößen, Habitatwahl und Habitatnutzung heimischer Meisen ( <i>Paridae</i> und <i>Aegithalidae</i> ) in emsländischen Hudelandschaften Wacholderhain „Wachendorf“, Meppener Kuhweide.
D	Nie	Niemeyer, F. (1981): Der Lebensraum des Birkhuhns ( <i>Tetrao tetrix</i> ) im Naturraum Diepholzer Moorniederung – Erforderliche Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung.
D	Nie	Niemeyer, F. (1982): Auswertung von Literatur und Erfahrungsberichten im Hinblick auf die Wiederbelebung der Hochmoorbiozönose (Fauna und Flora) des nordwestdeutschen Flachlandes.
D	Oel	Oelke, H. (1974): 5. Deutsche Siedlungsdichte-Tagung (Protokoll).
D	Pet	Peters, J. (1978): Der Status des Roten Milan ( <i>Milvus milvus</i> ) in Niedersachsen.
D	Ple	Pleines, S. (1990): Siedlungsdichte, Brutbiologie und Populationsentwicklung des Austernfischers ( <i>Haematopus ostralegus</i> ) auf der Nordseeinsel Mellum.
D	Rei	Reichelt, B. (1994): Beobachtungen zu Raum-Zeit-System, Siedlungsdichte und Bruterfolg des Kolkraben im nördlichen Landkreis Soltau-Fallingb.ostel.
D	Reu	Reuss, H. (1948): Die Biologie des Wanderfalken.
D	Rie	Riedel, B. (1972): Die Vogelwelt der Schlammteiche der Zuckerfabrik von Nörten-Hardenberg.
D	Rnk	Reinke, E. (1987): Bestandserfassung von wiesenbrütenden Watvogelarten in Niedersachsen und Bremen als Grundlage für die Entwicklung eines Schutzprogramms für großflächige Feuchtwiesengebiete.

D	Roe	Röhrs, U. & H. Eckert-Hormann (2006): Avifaunistisches Gutachten für den Windpark Bommelsen. Röhrs, U. (2007): Avifaunistisches Gutachten zum Windpark Großenwede.
D	Rot	Rothhaupt, G. (1991): Gefährdungsanalyse beim Raubwürger ( <i>Lanius excubitor</i> ) und Neuntöter ( <i>Lanius col.l.</i> ).
D	Rup	Rupprecht, D. (1978): Die Problematik um die Erhaltung des Birkhuhns.
D	Sch	Schaefer, T. (1996): Hat die Feldlerche <i>Alauda arvensis</i> einen Einfluß auf die Habitatwahl der Heidelerle <i>Lullula arborea</i> ?
D	Sch	Schmidt, F.-U. (1972): Das Limikolenvorkommen ( <i>Charadriidae</i> ) im südniedersächsischen Leinetal.
D	Sch	Schmitz, M. (2010): Rote Liste wandernder Vogelarten. Ermittlung der langfristigen Trends.
D	Schö	Schöbel, S. (2016): Brutrevierdichten der Feldlerche ( <i>Alauda arvensis</i> ) in Wintergetreidefeldern mit verschiedenen Reihenabständen im Raum Hohenzieritz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte).
D	Scho	Schoppenhorst, A. (1991): Studien zur Populationsökologie und zur Reproduktion ausgewählter Wiesenvogelarten im Bremer Gebiet. Bericht über die Brutsaison 1990.
D	Schu	Schumann, H. (1945): Fragebogen über die Vogelwelt Niedersachsens in der Zeit vom 1.1. bis 31.12.1944 für die Arbeitsgemeinschaft für zoologische Heimatforschung in der Provinz Hannover. Schumann, H. (1944/1947): Besprechung der Arten zu „Der Vogelbestand eines Gebietes in der Lüneburger Heide“.
D	Sch	Schulz, R. (1991): Der Einfluß von Störungen auf die Verteilung und den Bruterfolg des Seeregenpfeifers <i>Charadrius alexandrinus</i> , L. 1758 im Vorland von St. Peter-Böhl.
D	Son	Sonnenburg, H. (1988): Bestand, Nistplatz- und Nahrungshabitat-Wahl der Dohle ( <i>Corvus monedula</i> ) in der Samtgemeinde Emlichheim im Frühjahr 1988 insbesondere im Hinblick auf Schäden in der Landwirtschaft.
D	Thi	Thiery, J. (1991): Die Avifauna in schlagweisem Hochwald und naturnah bewirtschafteten Flächen des Gräfl. Bernstorff'schen Forstamtes Gartow.
D	Tho	Thomas, M. (1998): Brut- und nahrungsökologische Untersuchungen am Kiebitz ( <i>Vanellus vanellus</i> L. 1758) auf Ackerflächen in der Dümmer-Niederung.
D	War	Warnecke, I. (1978): Untersuchungen zur Vegetation und Gestaltungsmöglichkeit eines Birkhuhnlebensraumes am Beispiel des Ostenholzer Moores und des sogenannten „Großen Moores“ bei Gifhorn.
D	Wil	Wille, V. (1995): Störwirkungen auf das Verhalten überwinternder Bläss- und Saatgänse ( <i>Anser albifrons</i> und <i>A. fabalis</i> ).
D	Wol	Wolf, G. (1986): Untersuchung der Winternahrung von Rabenkrähen ( <i>Corvus corone corone</i> ) und Saatkrähen ( <i>Corvus frugilegus</i> ) durch die mikroskopische Analyse von Gewöllen.
D	Wue	Wübbenhorst, J. & S. Pfützke (2005): Monitoring von ausgewählten Brutvogelarten in einem Teilbereich des EU-Vogelschutzgebietes V30 „TrÜbPI Munster“ im Jahr 2005. Wübbenhorst, J. (2006): Datenzusammenstellung zum BSG V30 „TrÜbPI Munster“ Nord und Süd.
D	Wutt	Wuttke, B. (1997): Raumnutzung und Territorialität beim Weißstorch ( <i>Ciconia c. ciconia</i> ) im Gebiet der Unteren Aller nach Bestandserholung (Neugründungen, Wiederbesiedlungen).

## (06) NOV - Archiv (Wiedelah) *Dissertationen*

Gebiet	Signatur	Titel
Dis	Bar	Barkow, A. (2001): Die ökologische Bedeutung von Hecken für Vögel.
Dis	Beck	Becker, P. H. (1976): Artkennzeichnende Merkmale, geographische Variation und Funktion des Gesanges von Winter- und Sommergoldhähnchen ( <i>Regulus regulus</i> , <i>R. ignicapillus</i> ).
Dis	Ber	Berndt, R. (1938): Intrasternale Trachealschlingen bei Vögeln.
Dis	Böl	Bölscher, : (1988): Untersuchungen zur Dispersion und Habitatwahl der Vogelarten nordwestdeutscher Hochmoor- und Grünlandbiotope: – Versuch einer Biotopbewertung –
Dis	Cur	Curio, E. (1959): Verhaltensstudien am Trauerschnäpper.
Dis	Die	Dierschke, J. (2001): Die Überwinterungsökologie von Ohrenlerchen <i>Eremophila alpestris</i> , Schneeammern <i>Plectrophenax nivalis</i> und Berghänflingen <i>Carduelis flavirostris</i> im Wattenmeer.
Dis	Dor	Dorka, V. (1971): Der Mausermodus der Flugfedern von <i>Corvus f. frugilegus</i> als Ausdruck oekologisch bedingter Anforderungen an den Flugapparat.
Dis	Dzi	Dziewiaty, K. (2005): Nahrungserwerbsstrategien, Ernährungsökologie und Populationsdichte des Weißstorchs ( <i>Ciconia ciconia</i> , L. 1758) – untersucht an der Mittleren Elbe und im Drömling.
Dis	Erz	Erz, W. (1964): Populationsökologische Untersuchungen an der Avifauna zweier nordwestdeutscher Großstädte.
Dis	Fie	Fiedler, W. (1998): Der Flugapparat der Mönchsgrasmücke ( <i>Sylvia atricapilla</i> ): Erfassungsmethoden, ...
Dis	Gru	Gruner, D. (1986): Die Möwen der Großstadt Hamburg – Beiträge zur Biologie und Ökologie –
Dis	Koch	Kochanek, H.-M. (1987): Aktivität und Beutezusammensetzung des Turmfalken ( <i>Falco tinnunculus</i> ).
Dis	Kos	Kostrzewa, R. (1989): Achtjährige Untersuchungen zur Brutbiologie und Ökologie des Turmfalken ( <i>Falco tinnunculus</i> ) in der Niederrheinischen Bucht im Vergleich mit verschiedenen Gebieten in der BRD ...
Dis	Kru	Kruckenberg, H. (2003): Muster der Raumnutzung markierter Blessgänse ( <i>Anser albifrons albifrons</i> ) in West- und Mitteleuropa unter Berücksichtigung sozialer Aspekte.
Dis	Mel	Melter, J. (1992): Jahreszeitliche Veränderungen von Verhalten und physiologischen Parametern beim Kampfläufer ( <i>Philomachus pugnax</i> L.) im Freiland und unter Gehegebedingungen.
Dis	Rei	Reichling, H. (1915): Die Flügelfederkennzeichen der nordwestdeutschen Vögel.
Dis	Rüp	Rüppell, W. (1933): Physiologie und Akustik der Vogelstimme.
Dis	Sch	Schelper, W. (1972): Die Biologie des Rauhußkauzes <i>Aegolius funereus</i> (L.).
Dis	Sch	Scherner, E.R. (1977): Möglichkeiten und Grenzen ornithologischer Beiträge zu Landeskunde und Umweltforschung am Beispiel der Avifauna des Solling.
Dis	Sch	Schneider, M. (2018): Untersuchung des Lebensraumsprüche des Grauspechts <i>Picus canus</i> und seiner

		Verbreitungsgrenze in Niedersachsen.
<b>Dis</b>	Sch	Schreiber, M. (1989): Habitatstrukturen als Einflußgrößen in der Reproduktionsbiologie des Buchfinken ( <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus 1758).
<b>Dis</b>	Sch	Schumacher, H. (2006): Zum Einfluss forstlicher Bewirtschaftung auf die Avifauna von Rotbuchenwäldern im nordostdeutschen Tiefland.
<b>Dis</b>	Tro	Trommer, G. (1965): Welche Rolle spielen Aas und Fleisch fressende Wildvögel in der Epidemiologie der <i>Trichinella spiralis</i> .
<b>Dis</b>	Was	Wassmann, R. (1996): Ökologische und ethologische Untersuchungen am Pirol ( <i>Oriolus oriolus</i> L. 1758).

## **(07) NOV - Archiv (Wiedelah) *Gutachten, Stellungnahmen, Berichte***

<b>Gebiet</b>	<b>Signatur</b>	<b>Titel</b>
<b>G</b>	Adl	Adler, C. (1997-2008): Mitteilungen aus der Vogelwelt Springe / Deister.
<b>G</b>	Adl	Adler, C. (2009-2019): Mitteilungen aus der Vogelwelt Springe / Deister.
<b>G</b>	Bar	Barduhn, T. & Schnebel, G. (1993): Die Vögel des Landkreises Uelzen.
<b>G</b>	Berg	Bergmann, H.-H. et al. (2003): Die Leybucht: Kein Platz für Gänse?
<b>G</b>	Ble	Blew, J. et al. (2013): Trends of Migratory and Wintering Waterbirds in the Wadden Sea 1987/88 - 2010/2011.
<b>G</b>	Ble	Blew, J. et al. (2015): Progress Report: Trends of Migratory and Wintering Waterbirds in the Wadden Sea 1987/1988 - 2011/2012.
<b>G</b>	Ble	Blew, J. et al. (2016): Trends of Migratory and Wintering Waterbirds in the Wadden Sea 1987/88 - 2013/2014.
<b>G</b>	Bor	Borkenhagen, K., Guse, N., Markones, N., Schwemmer, H., Garthe, S. (2018): Monitoring von Seevögeln in der deutschen Nord- und Ostsee 2018.
<b>G</b>	Bus	Busch, F.-D. (1987-2006): Artenliste der Zuckerfabrikteiche Lehrte.
<b>G</b>	Bus	Busch, F.-D. (1961-2010): 50 Jahre Vogelbeobachtungen „Zuckerfabrikteiche Lehrte“.
<b>G</b>	Cor	Corsmann, M. (1986): Die Problematik überwinternder Krähen in der Umgebung einer Mülldeponie.
<b>G</b>	Cux	Cuxhaven-Bremerhaven / NABU-Kreisverband (1998-2002): Ornithologischer Jahresbericht Nr. 1 - Nr. 5.
<b>G</b>	Dam	Damke, W. (1977): Naturpark Dümmer. Landschaftspflegerischer Entwicklungsplan.
<b>G</b>	Dgn	Deutsche Gesellschaft für Naturschutz e.V. Osnabrück (1986): Bericht. Heft 6.
<b>G</b>	Eik	Eikhorst, W. (2007): Brutvogelkartierung im Sommer 2007 im Nordteil des EU-Vogelschutzgebietes "Untere Allerniederung" (V23) als Teil des Gebietsmonitorings. Schikore, T. & Schröder, K. (2007): Brutbestandserfassung im EU-Vogelschutzgebiet V23 "Untere Allerniederung" (2007). Schikore, T. & Schröder, K. (2009): Brutbestandserfassung im EU-Vogelschutzgebiet V23 "Untere Allerniederung" (2009).



G	Eve	Everwien (2018): Vom Ackerland zum Golfplatz.
G	Haus	Artenschutzreport 14 /2003: Haussperling.
G	Hell	Hellwig, U. & M. Stock (2014): Dynamic Islands in the Wadden Sea.
G	Koff	Koffijberg, K. et al. (2013): Progress Report. Trends of Breeding Birds in the Wadden Sea 1991 - 2009.
G	Koff	Koffijberg, K. et al. (2015): Progress Report. Trends of Breeding Birds in the Wadden Sea 1991 - 2013.
G	Koo	Koop, B. (2002): Vogelzug über Schleswig-Holstein.
G	Kow	Kowalski, H. (1998): Vogelbestandserfassung in ausgewählten Naturwaldzellen.
G	Lehn	Lehn, K. (2006): Rastbestandsentwicklung des Kranichs <i>Grus grus</i> in Niedersachsen 1994-2005.
G	Mar	Markones, N & S. Garthe (2011): Marine Säugetiere und Seevögel in der deutschen AWZ von Nord- ...
G	Mar	Markones, N. et al. (2011/12): Seevogel-Monitoring 2011 / 2012 in der deutschen AWZ von Nord- und Ostsee.
G	Mar	Markones, N. et al. (2014): Seevogel-Monitoring 2012 / 2013 in der deutschen AWZ von Nord- und Ostsee.
G	Mar	Markones, N. et al. (2015): Seevogel-Monitoring 2014 in der deutschen AWZ von Nord- und Ostsee.
G	Mel	Melter, J.; Schmidt, F. & T. Fuchs (2005): Ermittlung von Zielgebieten für eine Grünlandförderung.
G	Mit	Mitschke, A. (2017): Monitoring häufiger Brutvögel in der Normallandschaft. Bestandsentwicklung häufiger Brutvögel in Niedersachsen und Bremen 2003 bis 2015.
G	Mit	Mitschke, A. (2018): Monitoring häufiger Brutvögel in der Normallandschaft. Bestandsentwicklung häufiger Brutvögel in Niedersachsen und Bremen. Jahresbericht für 2016.
G	Mit	Mitschke, A. (2019): Monitoring häufiger Brutvögel in der Normallandschaft. Bestandsentwicklung häufiger Brutvögel in Niedersachsen und Bremen. Jahresbericht für 2017.
G	Mit	Mitschke, A. (2019): Monitoring häufiger Brutvögel in der Normallandschaft. Bestandsentwicklung häufiger Brutvögel in Niedersachsen und Bremen. Jahresbericht für 2020.
G	Nat	DBV / DNV (1987): Wiesenvogel-Kartierung 1987. Brutbericht Ilkerbruch 1987.
G	Neu	Neumann, J. & B. Breitfeld (2015): Abschlussbericht zum Artenschutzprojekt für die Feldlerche auf den Flächen der Calenberg-Bredenbeck GbR, Wennigsen (Deister). Neumann, J. & M. Neßmann (2016): Abschlussbericht zum Artenschutzprojekt 2016 für die Feldlerche ( <i>Alauda arvensis</i> ) südwestlich von Hannover. Neumann, J. (2018): Abschlussbericht zum Artenschutzprojekt 2018 für die Feldlerche ( <i>Alauda arvensis</i> ) südwestlich von Hannover.
G	Schi	Schikore, T. et al. (2019): Evaluierung der niedersächsischen Kormoranverordnung – Teilbericht zur Situation des Kormorans in Niedersachsen und Bremen.
G	Schu	Schumann, H. (o.J.): Besprechung der Arten zu "Der Vogelbestand eines Gebietes in der Lüneburger Heide".
G	Schu	Schumann, H. (1944): Fragebogen über die Vogelwelt Niedersachsens für die Zeit vom 1.1. - 31.12.1943.
G	Schu	Schumann, H. (1945): Fragebogen über die Vogelwelt Niedersachsens für die Zeit vom 1.1. - 31.12.1944.
G	Schw	Schweizerische Vogelschutzwarte Sempach (1992): Limikolenrastplätze in der Schweiz.
G	Son	Sonntag, N. et al. (2010): Monitoringbericht 2009-2010. Marine Säugetiere und Seevögel in der deutschen ...

<b>G</b>	Sta	Klaehn, D. & Rüger, A. (1965): Ornithologischer Jahresbericht 1965 für den Kreis Stade.
<b>G</b>	Sta	Klaehn, D., Dahms, G. & Goos, H. (1968/69): Stader Avifaunistische Jahresberichte 1968/69 (Teil 1).
<b>G</b>	Sta	Klaehn, D., Dahms, G. & Goos, H. (1968/69): Stader Avifaunistische Jahresberichte 1968/69 (Teil 2).
<b>G</b>	Süd	OAG Südheide (1965-1978): Bericht 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1977. Rundbriefe / Jahresberichte
<b>G</b>	Svw	Staatliche Vogelschutzwarte Niedersachsen (1971): Graureiher ( <i>Ardea cinerea</i> L.) in Niedersachsen.
<b>G</b>	Tag	Tagungsband (1999): Zugvögel im Auf- und Gegenwind.
<b>G</b>	Tho	Thorup, O. & K. Koffijberg (2016): Breeding success in the Wadden Sea 2009 - 2012.
<b>G</b>	VNP	Lütkepohl, M. (1988-1993): Beobachtungen zu ausgewählten Brutvogelarten im NSG Lüneburger Heide 1987-1992. Lütkepohl, M. (1994-1996): Beobachtungen zu ausgewählten Brutvogelarten im NSG Lüneburger Heide 1993-1995. Lütkepohl, M. (1997/1998): Beobachtungen zu ausgewählten Brutvogelarten im NSG Lüneburger Heide 1996-1997. Lütkepohl, M. (1999/2000): Beobachtungen zu ausgewählten Brutvogelarten im NSG Lüneburger Heide 1998-1999. Lütkepohl, M. (2001): Beobachtungen zu ausgewählten Brutvogelarten im NSG Lüneburger Heide 2000. Lütkepohl, M; Prüter, J. & J. Wübbenhorst (2003): Beobachtungen zu ausgewählten Brutvogelarten im NSG Lüneburger Heide 2001/2002. Röhrs, U. & J. Wübbenhorst (2004): Beobachtungen zu ausgewählten Brutvogelarten im NSG Lüneburger Heide 2003. Wübbenhorst, J. & U. Röhrs (2005): Vogelkundlicher Jahresbericht NSG Lüneburger Heide 2004. Wübbenhorst, J. & U. Röhrs (2006): Vogelkundlicher Jahresbericht NSG Lüneburger Heide 2005. Wormanns, S. (2007): Vogelkundlicher Jahresbericht 2006 NSG Lüneburger Heide. Wormanns, S. (2008): Vogelkundlicher Jahresbericht 2007 NSG Lüneburger Heide. Wübbenhorst, J. (2008): Vögel. Wormanns, S. (2009): Vogelkundlicher Jahresbericht 2008 NSG Lüneburger Heide. Wormanns, S. (2010): Vogelkundlicher Jahresbericht 2009 NSG Lüneburger Heide. Wormanns, S. et al. (2014): Vogelkundliche Jahresberichte 2010-2013 NSG Lüneburger Heide. Wormanns, S. et al. (2015): Vogelkundlicher Jahresbericht 2014 NSG Lüneburger Heide. Wormanns, S. et al. (2016): Vogelkundlicher Jahresbericht 2015 NSG Lüneburger Heide. Wormanns, S. et al. (2020): Vogelkundliche Jahresberichte 2016-2019 NSG Lüneburger Heide. Teil 1+2. Ernst, D. (1980): Zusammenstellung der faunistischen Bestandsaufnahme im NSG Lüneburger Heide. Hüppop, O. (1981): Faunistisch-ökologische Charakterisierung und Bewertung der Heidegebiete im Naturpark Lüneburger Heide. Lütkepohl, M. (1997): Die Vögel im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide.

		<p>Röhrs, U.; Wübbenhorst, J. &amp; J. Prüter (2003): Brutbestandserfassung im Rahmen des Monitoring im EU-Vogelschutzgebiet und NSG Lüneburger Heide (V24) im Jahre 2003.</p> <p>Wübbenhorst, J. (2006): Erweiterte Kartierung und Datenauswertung für das ADEBAR-Projekt auf den Flächen des Nds. Forstamtes Sellhorn im NSG Lüneburger Heide 2005/2006.</p> <p>Mertens, D.; Meyer, T.; Wormanns, S. &amp; M. Zimmermann (2007): 14 Jahre Naturschutzgroßprojekt Lüneburger Heide.</p> <p>Kaiser, T. (Hrsg.)(2015): Das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide – Natur- und Kulturerbe von europäischem Rang. Teil 1+2.</p>
<b>G</b>	VSW	Vogelschutzwarte (2022): Wiesenvogelschutz in Niedersachsen. Fachtagung 28.-30.9.2022, Osnabrück.
<b>G</b>	WAU	<p>Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Natur- und Umweltschutz e.V. (WAU), Jever (Dr. Blindow): Jahresberichte 1994-97, 1998-01, 2002-03, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010-11, 2012-13; Sonderbände 1994 (I+II);</p> <p>Elisabeth-Außengroden 1969-72, 1973-75, 1976-78, 1979-81, 1982-84, 1985-87, 1988-90, 1991-93;</p> <p>Hornumer Siel 1991-93; Nordendergroden 1985-87; Nordender-/Südendergroden 1988-90;</p> <p>Jadebusen-West 1991-93; Jadebusen-Südwest + Süd 1991-93; NSG Zetelermarsch 1991-93;</p> <p>Petersgroden 1969-72, 1973-75, 1976-78, 1979-81, 1982-84, 1985-87, 1988-90;</p> <p>Wangersiel 1969-71, 1973-75, 1976-78, 1979-81, 1982-84, 1985-87, 1988-90.</p>

## **(08) NOV - Archiv (Wiedelah) *Kopien***

Gebiet	Signatur	Titel
<b>K</b>	Akm	Art- und Kreismappe (AKM Hannover); Landesmuseum Hannover (1925-1950).
<b>K</b>	Azh	Berichte der AG für zoologische Heimatforschung (AzHN) 1946-1969, 1970-1989; Rundbriefe der AG für zoologische Heimatforschung (AzHN); Jg. 1 (1947), Jg. 2 (1948).
<b>K</b>	Bad	Baden, D. (1953-55): Entwicklung des Meisen- und Trauerschnäpperbestandes im Bereich der Revierförsterei Lüsche, Krs. Gifhorn.
<b>K</b>	Ott	Ottens, H.W. (1937): Seltene Brutvögel. Hann. Anz. Nr. 137 vom 15.6.1937, S. 16.
<b>K</b>	Ott	Ottens, H.W. (1942): Abendfalken in der Südheide. Hann. Anz. Nr. 196 vom 22./23.8.1942, S. 6.
<b>K</b>	Ott	Ottens, H.W. (1957): Seltene Vögel in der Südheide. Hann. Allg. Zeitung, Beilage Leine-Zeitung, Nr. 121 vom 25./26.5.1957, S. 18.
<b>K</b>	Ver	<p>Verschiedene Autoren:</p> <p>Brehm, O. (1847): Naturhistorische Wanderung durch einen Theil des Harzes im Monat August 1846.</p> <p>Münzing, K. (1962): Vogelkundliches aus dem Raume Quakenbrück.</p> <p>Rettig, K. (1965): Über die Vogelwelt des Bissendorfer Moores und seiner Randgebiete (+ Nachtrag).</p> <p>Jung, K. (1970): Die Löffelente, ein neuer Brutvogel bei Rinteln.</p>

		Jung, K. (1971): Seltene und häufigere Brutvögel im Wesertal bei Rinteln. Alpers, R. (1982): Kolkkraben im Landkreis Uelzen. Heinze, G.-M. (1989): Straßentod von Vögeln an der K 114. Alpers, R. (1991): Die Brutvögel des Landkreises Uelzen. Alpers, R. (1992): Kartierung der Brutvögel der Flurbereinigungsgebiete Uelzen-Holdenstedt und Niendorf II. Alpers, R. (1993): Beobachtungen zur Vogelwelt der Mülldeponie Borg. Alpers, R. (1995): Die Brutvögel der Dörfer im südlichen Kreis Uelzen. Nothdurft, W. (1997): Eine Harzlandschaft und ihre Vogelwelt im Wandel von 40 Jahren (1) und (2). Konrad, V. (1997/1998): Eine bemerkenswerte Taiga-Saatgans bei Holzminden. Ornithologische Arbeitsgenmeinschaft Südheide e.V. (2009): Ornithologischer Sammelbericht 2008.
<b>K</b>	Wit	Witt, K. (1962/63): Ornithologische Notizen vom Seeburger See aus den Jahren 1958-1961.

### (09) NOV - Archiv (Wiedelah) *Karten (Land-)*

Gebiet	Signatur	Titel
<b>KA</b>	Kli	Klima-Atlas von Niedersachsen 1964.
<b>KA</b>	Mun	Karte von Munster von Prof. Schüz.
<b>KA</b>	Nie	Niedersachsen: Thematische Karten 1945 (z.B. Wasser, Land- und Forstwirtschaft).
<b>KA</b>	Saat	Saatkrähe-Kolonien in Niedersachsen 1972/1973 und bis 1985.
<b>KA</b>	Wei	<i>Weigold</i> -Karten (Punktkarten für Niedersachsen) für Baumfalke, Blaukehlchen, Graureiher, Ortolan, Rotmilan, Schwarzmilan, Saatkrähe, Schwarzkehlchen, Wacholderdrossel, Wanderfalke, Weidenmeise, Wiedehopf.

### (10) NOV - Archiv (Wiedelah) *Karteikarten*

Gebiet	Signatur	Titel
<b>KK</b>	Anonym	Literaturstellen mit ornithologischem Schwerpunkt.
<b>KK</b>	Heck	Heckenroth, H.: Corvidae. Krähenvögel-Literatur.
<b>KK</b>	Heck	Heckenroth, H.: Graureiher-Literatur.
<b>KK</b>	Heck	Heckenroth, H.: Ortsnamen-Register.
<b>KK</b>	Mev	Meves, G.: Literatur zu Vogelarten.
<b>KK</b>	Nds	Karteikarten (Orte in Niedersachsen für die "Avifauna Niedersachsen/Bremen").

### (11) NOV - Archiv (Wiedelah) *Literatur (Arten-Sonderdrucke)*

Gebiet	Signatur	Titel
L	Ard	Sammlung Heckenroth: Graureiher.
L	Bir	Sammlung Heckenroth: Birkhuhn.
L	Gol	Sammlung Heckenroth: Goldregenpfeifer.
L	Cor	Sammlung Heckenroth: Saatkrähe.
L	Jag	Sammlung Heckenroth: Jagd.
L	Kor	Sammlung Heckenroth: Kormoran.
L	Moo	Sammlung Heckenroth: Moore.
L	Tan	Sammlung Heckenroth: Tannenhäher.

### (12) NOV - Archiv (Wiedelah) *Niedersächsische Ornithologische Vereinigung (NOV)*

Gebiet	Signatur	Titel
NOV	Korr	Korrespondenz / Schriftverkehr allgemein + Zang 1982 - heute.
NOV	Mit-L	Mitgliederlisten 1983 -
NOV	Mit-Schr	Mitgliedschaften, Aufnahmen, Kündigungen.
NOV	SchrDDA	Schriftverkehr NOV - DDA.
NOV	Selt	Niedersächsischer Seltenheitenausschuss.
NOV	Werk	Werkverträge

### (13) NOV - Archiv (Wiedelah) *Sonderdrucke*

Gebiet	Signatur	Titel
S	Aug	Augst, H.-J. (1978): Die Bedeutung der Meißendorfer Fischteiche (Ldkrs. Celle) für den Tierartenschutz.
S	Ber	Berndt, R. (1938): Intrasternale Trachealschlingen bei Vögeln.
S	Ber	Berndt, R. (1949): Wandlungen im Artenbestande der Braunschweiger Vogelwelt während ...
S	Ber / Lüd	Berndt, R. (1951): Hundert Jahre Bestandsentwicklung der Sumpf- und Wasservögel an den Riddagshäuser ... Lüders, L. (1951): Der weiße Storch in der Umgebung von Fallersleben. Knopf, H. (1951): Starenforschung und Starenberingung in Hattorf bei Braunschweig.
S	Ber	Berndt, R. & G. Merker (1956): Die Reinsdorfer Grubenteiche der Braunschweigischen Kohlen-Bergwerke...

S	Ber	Berndt, R. (1956): Die seltsame Vogelwelt der Braunschweiger Rieselfelder.
S	Ber	Berndt, R. (1966): Das Naturschutzgebiet Riddagshausen als Europa-Reservat.
S	Ber	Berndt, R. (1976): Das Europa-Reservat Riddagshausen-Weddeler Teichgebiet als Brutplatz für...
S	Bru	Bruns, H. (1982): Über das Auftreten von nicht heimischen Wildgansarten und Artbastarden am Dümmer.
S	Bru	Bruns, H. A. & Vauk, G. (1985-86): Wildgänse am Dümmer (1) - (5).
S	Cor	Sonderdrucke über Krähenvögel (1-9).
S	Grü	Grützmann, J. (2022): Die Geschichte der OAO 1922-2022. 100 Jahre OAO.
S	Jun	Jung, K. (1970): Die Löffelente, neuer Brutvogel bei Rinteln. Schaumb. Heimat H. 2, S.26-32.
S	Jun	Jung, K. (1971): Seltene und häufigere Brutvögel im Wesertal bei Rinteln. Schaumb. Heimat H. 3, S.26-31.
S	Kum	Kumerloeve H. (1950): Zur Kennznis der Osnabrücker Vogelwelt (Stadt- und Landkreis).
S	Lan	Langbehn, H. & A. Torkler (1996): Jahresbericht 1995 der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Südheide e.V.
S	Lau	Laumann, T. & J. Grützmann (2008): Der Sperlingskauz ( <i>Glaucidium passerinum</i> ) als neue Art im Oldenbur.
S	Mül	Mülstegen, J.-H. & W. Oppel (1988): Wasservogelzählungen an der Vechte im Winter 1986/87 – eine Über...
S	Mül	Mülstegen, J.-H. & G. Niehaus (2007): Ein Vogelparadies vor den Toren Nordhorns: die Klärteiche in Frens...
S	Mül	Mülstegen, J.-H. (2011): Ein Schelladler über der Grafschaft Bentheim.
S	Rab	Rabeler, W. (1937): Über die Vogelwelt der hannoverschen Kiefernwälder.
S	Rei	Reichling, H. (1931): Zur Wiederentdeckung des Goldregenpfeifers, <i>Charadrius apricarius oreophilus</i> Meinertzhagen, in Nordwestdeutschland.
S	Rei	Reichling, H. (1932): Beiträge zur Ornithologie Westfalens und des Emslandes.
S	Rei	Reichling, H. (1941): Der Dümmer, eine neue Besiedlungsstätte der Kolbenente, <i>Netta rufina</i> (Pall.).
S	Rei	Reichling, H. (1942): <i>Porzana pusilla intermedia</i> (Herm.) als Brutvogel des Emslandes.
S	Ret	Rettich, K. (1963): Nachtrag zur Arbeit über die Vogelwelt des Kreises Burgdorf/Hannover.
S	Rin	Ringleben, H. (1957): Bergpieper ( <i>A. s. s.</i> ) in Niedersachsen.
S	Rin	Ringleben, H. (1959): Der Einfall wegziehender Laro-Limikolen am Steinhuder Meer im Trockenjahr 1959.
S	Rin	Ringleben, H. (1961): Zum Durchzug des Rotkehlpiepers ( <i>A. c.</i> ) in Niedersachsen.
S	Rin	Ringleben, H. (1963): Die Bedeutung des Maschsees in Hannover als Raststation und Winterquartier für durchziehende Wasservögel.
S	Tan	Tantzen, R. (1936): Der Zug der Fischreiher <i>Ardea c. cinerea</i> L. vom Unterwesergebiet.
S	Sch	Schoennagel, E. (1966): Der Weserlauf als Durchzugsgebiet für Kiebitz ( <i>V. v.</i> ) und Flußuferläufer ( <i>A. h.</i> ).
S	Sch	Schumann, H. (1947): Der Vogelbestand eines Gebietes in der Lüneburger Heide.
S	Sch	Scherner E.R. (1987): Die Artenlisten von F.H.A. Lachmann (1841) – Dokumente zur Frühgeschichte der ...
S	Sch	Schindler, S. (1972): Über den Zug des Kranichs ( <i>Grus grus</i> ) durch die Lüneburger Heide.
S	Sch	Schmidt, F.-U. (1984): Zuckerfabrik-Klärteiche als wichtige Rast- und Brutbiotope mittel- und nordeuropäischer Vogelarten. Die Voliere 7: 272-280.
S	Tor	Torkler, A. (o.J.): Die Vogelwelt der Meißendorfer Teiche.

<b>S</b>	Vau	Vauk, G. & Bruns, H. A. (1988): Entwicklung der Graugans ( <i>Anser anser</i> )-Population in Niedersachsen unter besonderer Berücksichtigung des Dümmer Sees.
<b>S-Bec</b>	<b>Becker</b>	Sammlung von Sonderdrucken (P. Becker).
<b>S-Sch</b>	<b>Schmidt</b>	Sammlung von Sonderdrucken für die Avifauna Soltau-Fallingbostel (F.-U. Schmidt).

## **(14) NOV - Archiv (Wiedelah) *Vereinigung Avifauna Niedersachsen***

Gebiet	Signatur	Titel
<b>V</b>	Ver	Vereinigung Avifauna Niedersachsen.

## **(15) NOV - Archiv (Wiedelah) *Verschiedenes***

Gebiet	Signatur	Titel
<b>VER</b>		Aussetzungen in Niedersachsen: (Säuger, Vögel) .
<b>VER</b>		Bestandsaufnahmen in Niedersachsen: (Vögel).
<b>VER</b>		Borkum: "Strandelstern" (Krähenvögel).
<b>VER</b>		Jagd in Nds. (1-9).
<b>VER</b>		NSG in Nds. (nach Regierungsbezirken).
<b>VER</b>		NSG in Nds. (nach Karten).
<b>VER</b>		Schrifttum (1+2).
<b>VER</b>		Vogelbeobachtungen (Ostfriesland / Niederelbe-Ems-Weser / verschied. Gebiete) ca. 1930 . 1960.
<b>VER</b>		Wegenetz in Nds. (nach MTB).
<b>VER</b>	Allg	Personen - NOV - Presseartikel.
<b>VER</b>	Atlas	Atlas der Brutvögel Niedersachsens 1985 – Arbeitsatlas –.
<b>VER</b>	FAS	Faunistische Arbeitsgemeinschaft Südost-Niedersachsen (FAS): Rundbriefe 199...
<b>VER</b>	Grp	Gruppen/AGs und Vogekundliches aus Niedersachsen.
<b>VER</b>	NABU	NABU Niedersachsen und Ornithologie
<b>VER</b>	Nien	Berichte aus der Natur des Kreises Nienburg: Heft 1/2005 - Heft 1/2008
<b>VER</b>	Schm	Ornithologen aus der Lüneburger Heide.
<b>VER</b>	Schm	Schmidt, F.-U. (1960-2006): Lkr. SFA - Weißstorch / Horstbiographien 1960-2006; Allgemeines.
<b>VER</b>	Vog	Vereinigung für wissenschaftliche Vogelberingung in Niedersachsen und Bremen 1978 - 2006.

<b>VER</b>	Vol-1	NLWKN (2009-2010): Vollzugshinweise für Arten- und Lebensraumtypen. Teil 1.
<b>VER</b>	Vol-2	NLWKN (2009-2010): Vollzugshinweise für Arten- und Lebensraumtypen. Teil 2.
<b>VER</b>	Vol-3	NLWKN (2009-2010): Vollzugshinweise für Arten- und Lebensraumtypen. Teil 3.
<b>VER</b>	SVW	NOV+SVW und SVW/NLWKN.
<b>VER</b>	Süd	Südheide-Avifauna (8 Ordner)

## **(16) NOV - Archiv (Wiedelah) *Zeitschriften / Hefte***

<b>Gebiet</b>	<b>Signatur</b>	<b>Titel</b>
<b>Z</b>	Bre	Faunistischer Jahrsbericht für den Altkreis Bremervörde 1986 und 1987.
<b>Z</b>	Cux	Ornithologischer Jahresbericht für den Landkreis Cuxhaven und Bremerhaven ab 2008.
<b>Z</b>	DBV	Frank, R. & K. Rettig (1981 und 1982): Jahresbericht 1980 und 1981 der Kreisgruppe Emden des DBV.
<b>Z</b>	DDA	DDA-Monitoringprogramm - Bericht 1 (1991) bis 18 (2008). <i>unvollständig</i>
<b>Z</b>	Ems 1	Emsländische Geschichte: Vogelkundliche Beiträge 13.2006 - 21.2014
<b>Z</b>	Ems 2	Emsländische Geschichte: Vogelkundliche Beiträge 22.2015 - 25.2017
<b>Z</b>	Eul	Tagungsbände der AG Eulen / Arbeitsgemeinschaft zum Schutz bedrohter Eulen. 2000, 2001, 2003, 2005, ...
<b>Z</b>	FvV	Freih.v.Vietinghoff-Riesch (1948): Der Vogel. Die staatlich anerkannte Vogelschutzwarte Niedersachsen.
<b>Z</b>	Her	Thomas Meineke (1978 + 1986): Material zur Avifauna des Raumes Herzberg am Harz.
<b>Z</b>	Hin	Hinsche, A. (1931): Beiträge zur Avifauna Anhalts. Jg. 2, Heft 3.
<b>Z</b>	Hin	Hinsche, A. (1935): Beiträge zur Avifauna Anhalts.
<b>Z</b>	Mel	Melter, J. u.a. (1998): Wiesenvögel im westlichen Niedersachsen.
<b>Z</b>	Nie	Ornithologischer Arbeitskreis Nienburg e.V. Informationen 1978-1982 Ornithologischer Arbeitskreis Nienburg/Weser e.V.: Heft 1 (1988), Heft 2 (1989). Berichte aus der Natur des Kreises Nienburg. 2005-2008
<b>Z</b>	Old	Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Oldenburg: Jahresbericht 1977 / Jahresbericht 10 (1986).
<b>Z</b>	Sch	Schwerdtfeger, O. (2000): Ökologie und Schutz europäischer Waldeulen.
<b>Z</b>	See	Rüger, A. & T. Neumann (1982): Das Projekt Seeadlerschutz in Schleswig-Holstein.
<b>Z</b>	Sta	Ornithologischer Jahresbericht für den Landkreis Stade 1965-1967, 1968-1969, 1991, 2005-2019.
<b>Z</b>	Staat	Staatliche Vogelschutzwarte Hamburg. Jahresberichte 1. (1956/57) - 4. (1959/60)
<b>Z</b>	Vog	Aus dem Arbeitsgebiet der Vogelschutzstation Lüneburg. Vogelschutz und Avifaunistik - Berichte 1968.
<b>Z</b>	Wan	LBV + LFU (2002): Wanderfalke. 20 Jahre Artenhilfsprogramm.
<b>Z</b>	Wei	Weinbecker, J. (2010): Jahresbericht 2009. Langeoog. Nationalparkwacht.
<b>Z</b>	Well	Wellmann, F. (1922): Vogelleben in Niedersachsen.
<b>Z</b>	WSE	Wadden Sea Ecosystem: 2013 - 2019



