

Ornithologische Schriftenschau von Niedersachsen für das Jahr 1994

Zusammengestellt von Bernd-Olaf Flore und Jürgen Ludwig

Beginnend mit dem Jahr 1994 soll künftig regelmäßig in Form dieser Schriftenschau auf die ornithologische Literatur, die sich auf Niedersachsen und Bremen bezieht aber außerhalb unserer Zeitschrift erschienen ist, hingewiesen werden.

Wir sind bemüht, eine weitestgehende Vollständigkeit zu erreichen, wissen aber, daß uns das ein oder andere doch nicht zu Augen kommt. Daher möchten wir alle Autoren herzlich bitten, uns auf Publikationen in Form von Sonderdrucken oder Zitaten mit vollständigen bibliographischen Angaben aufmerksam zu machen. In der Zusammenstellung über das Jahr 1995 werden wir dann auch die Adressen der Verfasser nennen, so daß eine Kontaktaufnahme erleichtert wird. Diplom- und Examensarbeiten, Dissertationen, Gutachten etc. können auch aufgenommen werden, wenn eine Bezugsquelle genannt werden kann. Es werden alle Publikationen aufgeführt, die qualitativen Mindestanforderungen genügen und einen entsprechenden Informationsgehalt aufweisen. Da als zeitlicher Rahmen das Jahr 1994 festgelegt wurde, konnten die übersandten Sonderdrucke und Hinweise zu den Vorjahren hier leider nicht berücksichtigt werden.

Bitte teilen Sie uns auch übersehene Literaturstellen aus 1994 mit, damit wir diese bei der nächsten Zusammenstellung als Nachtrag aufführen können.

Dank

Für die Überlassung von Sonderdrucken und ergänzende Hinweise danken wir R. ALPERS, P. H. BECKER, K. HANDKE, O. HÜPPOP, R. JÜRGENS, K. MEES, K. RETTIG UND F.-U. SCHMIDT.

- ALPERS, R. (1994): Die Brutvögel der Dörfer im südlichen Kreis Uelzen. Heimatkalender für Stadt und Landkreis Uelzen 1995: 123-130.
- ARBEITSGRUPPE MÖWEN (1994): Der Möwenbestand in Nordrhein-Westfalen im Januar/Februar 1994. Charadrius 30: 208-211.
- AVIFAUNISTISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT LANDKREIS SOLTAU-FALLINGBOSTEL (AAG) (1994): Vogelkundliche Besonderheiten im Landkreis Soltau-Fallingbostenl 1992/1993. Naturkd. Beitr. SFA 1: 86-93.
- BAIRLEIN, F. (1994): Vogelzugforschung: Grundlagen für den Schutz wandernder Vögel. Natur und Landschaft 69: 547-553.
- BAIRLEIN, F. & U. HARMS (1994): Ortsbewegungen, Sterblichkeit und Todesursachen von Greifvögeln und Eulen nach Ringfunden der „Vogelwarte Helgoland“ - eine Übersicht. Vogelwarte 37: 237-246.
- BARTHEL, P.H. (1994): Bemerkenswerte Beobachtungen. Wegzug 1993 (Teil 2). Limicola 8: 40-46. Winter 1993/94. Limicola 8: 91-98. Heimzug 1994. Limicola 8: 144-150. Brutzeit 1994. Limicola 8: 274-280. Wegzug 1994. Limicola 8: 319-330.
- BASTIAN, A. & H.-V. BASTIAN (1994): Bestände und Bestandstrends des Braunkehlchens *Saxicola rubetra*. Limicola 8: 242-270.
- BECKER, P.H. (1994): Gefährdung von Küstenvögeln durch Umweltchemikalien. In: LOZAN, J.L. et al. (Ed.): Warnsignale aus dem Wattenmeer: 270-278. Berlin.
- BECKER, P.H. (1994): Monitoring des Bruterfolgs und der Nahrung der Flußseeschwalbe im Wattenmeer. Jber. Institut Vogelforschung 1: 18.
- BECKER, P.H. (1994): Reproduktive Investition bei Flußseeschwalben in Abhängigkeit von Kondition, Ernährung und Alter. Jber. Institut Vogelforschung 1: 19.
- BECKER, P.H. (1994): Die Bedeutung der Fischerei und des Schifffolgens für die Ernährung von Seevögeln im Wattenmeer. Jber. Institut Vogelforschung 1: 25.
- BECKER, P.H. (1994): Seevögel als Anzeiger für die Belastung der Umwelt mit Quecksilber. Jber. Institut Vogelforschung 1: 27.
- BECKER, P.H., D. HENNING & R.W. FURNESS (1994): Differences in Mercury Contamination and Elimination during Feather Development in Gull

- and Tern Broods. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 27: 162-167.
- BECKER, P.H., F. DISTELRATH, D. FRANK, S. FRICK, M. GLASMACHER, B.C. MEYER & S.R. SUDMANN (1994): Vergleich des Bruterfolgs der Flußseeschwalbe (*Sterna hirundo*) im Wattenmeer und am Niederrhein. Charadrius 30: 152-156.
- BLÜML, V. (1994): Nahrungsflächen des Weißstorchs (*Ciconia ciconia*) am Dümmer. Beitr. Naturk. Niedersachs. 47: 86-93.
- BLÜML, V. & H. STRECH (1994): Weißstorch-Report für den Landkreis Osnabrück (1994). Naturschutz-Informationen 10, Nr. 3: 34-35.
- BORMANN, I. (1994): Der Kormoran: Neue Brutvogelart im Nationalpark „Hamburgisches Wattenmeer“. Seevögel 15: (29).
- BUB, H. (1994): Rastbiotope des Goldregenpfeifers (*Pluvialis apricaria*) und anderer Limikolen an der deutschen Nordseeküste. Orn. Mitt. 46: 12-17.
- CARNIER, T. (1994): Grauschnäpper (*Muscicapa striata*) attackieren Reh (*Capreolus capreolus*). Beitr. Naturkd. Niedersachs. 47: 42.
- CLEMENS, T. & C. LAMMEN (1994): Windkraftanlagen und Rastplätze von Küstenvögeln - ein Nutzungskonflikt. In: SDN-Kolloquium „Einflüsse des Menschen auf Küstenvögel“. Schriftenreihe der Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste e.V., Heft 2: 109-127.
- DENKER, E., P.H. BECKER, M. BEYERBACH, A. BÜTHE, W.A. HEIDMANN & G. STAATES DE YANES (1994): Concentrations and metabolism of PCBs in eggs of waterbirds on the German North Sea coast. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 52: 220-225.
- DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR NATURSCHUTZ (1994): Avifaunistische Beobachtungen aus dem Altbereich Osnabrück. Saxicola, 6. Jg. (3 Hefte mit jeweils über 60 Seiten mit 4 monatigen Sammelberichten für die Regionen Osnabrück, Emsland, Bentheim, Dümmer).
- DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (1994): Selten Vogelarten in Deutschland 1991 und 1992. Limicola 8: 153-209.
- DIERSCHKE, V. (1994): Rufaktivität ziehender Baumpieper *Anthus trivialis* und Schafstelzen *Motacilla flava*. Vogelwelt 115: 15-18.
- DIESING, P. (1994): Beobachtungen an Rauch- (*Hirundo rustica*) und Mehlschwalben (*Delichon urbica*) sowie an Weißflingern (*Pieridae*). Beitr. Naturk. Niedersachs. 47: 38.
- DIESING, P. (1994): Fluggemeinschaft von Schwänen und Wildgänsen. Beitr. Naturk. Niedersachs. 47: 109-110.
- DIESING, P. (1994): Zum Nahrungserwerb der Ringeltaube (*Columba palumbus*). Beitr. Naturk. Niedersachs. 47: 110.
- DIETRICH, K. & C. KOEPFF (1994): Auswirkungen der Erholungsnutzung auf die Watvogelbestände an einem Hochwasserrastplatz im Niedersächsischen Wattenmeer. Artenschutzreport. Heft 4, Sonderheft: 22-26.
- DZIEWATY, K. (1994): Nahrungsräume des Weißstorchs (*Ciconia ciconia*) an der mittleren Elbe unter Berücksichtigung der Rühstädter Storchkolonie. Artenschutzreport. Heft 4, Sonderheft: 31-35.
- EXO, K.-M. (1994): Bedeutung des Wattenmeeres für Vögel. In: LOZAN, J.L. et al. (Ed.): Warnsignale aus dem Wattenmeer: 261-270. Berlin.
- EXO, K.-M. (1994): Das Wattenmeer - unverzichtbarer Lebensraum für Millionen Küstenvögel. In: SDN-Kolloquium „Einflüsse des Menschen auf Küstenvögel“. Schriftenreihe der Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste e.V., Heft 2: 8-46.
- EXO, K.-M. (1994): Zugstrategien nordwesteuropäischer Austernfischers (*Haematopus ostralegus*). Jber. Institut Vogelforschung 1: 7.
- EXO, K.-M. (1994): Zeitbudgets von Wattenmeer- und Binnenlandbrütern des Austernfischers (*Haematopus ostralegus*). Jber. Institut Vogelforschung 1: 11.
- EXO, K.-M. (1994): Raum-Zeit-Muster von Rastvögeln im Rückseitenwatt der Insel Spiekeroog. Jber. Institut Vogelforschung 1: 12-13.
- EXO, K.M., P.H. BECKER & T. CLEMENS. (1994): Der Silbermöwen- (*Larus argentatus*) Brutbestand Mellums 1979-1993 mit Anmerkungen zur Methodik der Erfassung von Seevogelbeständen in Großkolonien. Seevögel 15: 75-81.
- FARKE, H. & P. POTEL (1994): Wattenmeer-Nationalparke. Ein geeignetes Instrument auch für den Schutz von Küstenvögeln. In: SDN-Kolloquium „Einflüsse des Menschen auf Küstenvögel“. Schriftenreihe der Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste e.V., Heft 2: 47-60.
- FLEET, D.M., J. FRIKKE, P. SÜDBECK & R.L. VOGEL (1994): Breeding Birds in the Wadden Sea 1991. Wadden Sea Ecosystem No. 1. Common Wadden Sea Secretariat & Trilateral Monitoring and Assessment Group. Wilhelmshaven.
- FLORE, B.-O. (1994): Die Bedeutung des „Alfsees“ für Wasservögel 1990-1994. Naturschutz-Informationen 10, Sonderheft Ornithologie: 117-121.
- FLORE, B.-O. (1994): The Kentish Plover in the Waddensea of Niedersachsen (Germany). Wader Study Group. Kentish Plover Newsletter No. 3: 7-8
- FOKEN, W. (1994): Beringungsübersicht des Instituts für Vogelforschung „Vogelwarte Helgoland“ (1909-1992). Vogelwarte 37: 247-252.
- FOKEN, W. & F. BAIRLEIN (1994): Aus der Beringungszentrale. Jber. Institut Vogelforschung 1: 30-31.
- GEORGE, K. & M. HELLMANN (1994): Zur Situation der Saatkrähe (*Corvus frugilegus*) im nördlichen Harzvorland. Orn. Jber. Mus. Heineanum 12: 61-72.
- GERDES, K. (1994): Jagdbedingte Einflüsse auf

- Wasser- und Watvögel. In: SDN-Kolloquium „Einflüsse des Menschen auf Küstenvögel“. Schriftenreihe der Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste e.V., Heft 2: 61-79.
- GERDES, K. (1994): Kommentar zur Graugans-Bejagung im geplanten Naturschutzgebiet Petkumer Deichvorland. Beitr. Naturk. Niedersachs. 47: 94.
- GERDES, K. (1994): Lang- und kurzfristige Bestandsänderungen der Gänse (*Anser fabalis*, *A. albifrons* und *Branta leucopsis*) am Dollart. Vogelwarte 37: 157-178.
- GERSS, W. (1994): Genauigkeit ornithologischer Siedlungsdichteschätzungen in Abhängigkeit vom Beobachteraufwand. Beitr. Naturk. Niedersachs. 47: 111-120.
- GÜNTHER, E. & M. HELLMANN (1994): Zur Abhängigkeit des Bruterfolges baumbrütender Mauersegler (*Apus apus*) von der Brutraumgröße im nordöstlichen Harz (Sachsen-Anhalt). Orn. Jber. Mus. Heineanum 12: 87-91.
- HANDKE, K. (1994): Brutvogelbestandsentwicklung in einem Feuchtgrünlandgebiet in der Wesermarsch - eine Zwischenbilanz sechs Jahre nach der Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen (Teil I). Der Falke 41: 402-416.
- HANDKE, K. & U. HANDKE (1994): Zur Entwicklung einer renaturierten Flußmarschenlandschaft bei Bremen aus zoologischer Sicht (Brokchuchting/Niedervieland). Initiativen zum Umweltschutz 1: 146-163.
- HANSOHN, E. (1994): Brutpaaraufstellungen aus unseren Schutzgebieten 1993. Seevögel 15: (11)-(14).
- HARTWIG, E. (1994): Naturschutz und Windermengienutzung - ein Konflikt? Seevögel 14: 5-10.
- HECKENROTH, H. (1994): Avifaunistisch wertvolle Bereiche in Niedersachsen - Brutvögel 1986-1992. Inform.d. Naturschutz Niedersachs. 14: 185-188.
- HECKENROTH, H. (1994): Avifaunistisch wertvolle Bereiche in Niedersachsen - Gastvögel 1986-1992. Inform.d. Naturschutz Niedersachs. 14: 189-192.
- HECKENROTH, H. (1994): Zur Fauna der Hochmoore. NNA-Berichte 2/94: 48.
- HELLMANN, M. (1994): Felsbrut der Rauchschnalbe (*Hirundo rustica*) im nördlichen Harzvorland (Sachsen-Anhalt). Orn. Jber. Mus. Heineanum 12: 97-100.
- HÜPPOP, O. & S. GARTHE (1994): Vögel und Fischerei in der Nordsee. Arbeiten des Deutschen Fischereiverbandes e.V. 60: 112-125.
- HÜPPOP, O., S. GARTHE, E. HARTWIG & U. WALTER (1994): Fischerei und Schiffsverkehr: Vorteil oder Problem für See- und Küstenvögel. In: Lozan, J.L. et al. (Ed.): Warnsignale aus dem Wattenmeer: 278-285. Berlin.
- JÜRGENS, R. (1994): Brut des Bienenfressers *Merops apiaster* im südöstlichen Niedersachsen. Braunschw. naturkd. Schr. 4: 687-690.
- JÜRGENS, R. (1994): Der Flußregenpfeifer brütet noch im Landkreis Wolfenbüttel. Heimatbuch 1994 des Landkreises Wolfenbüttel: 164-165.
- JÜRGENS, R. (1994): Der Kolkrabe - ein Brutvogel im Braunschweiger Land. Braunschweigische Heimat 80: 112-116.
- KETZENBERG, C. & K.-M. EXO (1994): Time budgets of migrating waders in the Wadden Sea: Results of the interdisciplinary project Ecosystem Research Lower Saxonian Wadden Sea. Ophelia Suppl. 6: 315-321.
- KLAUBERG, G. (1994): Ein Löffler (*Platalea leucorodia*) auf Neuwerk. Seevögel 15: (10).
- KOOIKER, G. (1994): Struktur und Quantität einer urbanen Avifauna am Beispiel der Großstadt Osnabrück. Acta ornithoecol. 3: 73-96.
- KOOIKER, G. (1994): Weitere Ergebnisse zum Einfluß der Elster *Pica pica* auf Stadtvogelarten in Osnabrück. Vogelwelt 115: 39-44.
- KORSCH, M., W. PIPER, U. ROBITZKY & U. SCHNEIDER (1994): Erstnachweis einer Bodenbrut des Wanderfalken (*Falco peregrinus*) in der Bundesrepublik Deutschland. Seevögel 15: 23-24.
- KRÜGER, T. (1994): Die Vögel des Oldenburger Landes. Eine Artenliste mit Statusangaben und Kommentaren. Jahresber. Orn. Arbeitsgem. Oldenb. 12: 1-116.
- MASCH, E. (1994): Feuchtgrünland-Bewirtschaftung und Wiesenbrüterschutz. Ein Beitrag aus der Sicht landwirtschaftlicher Tierhaltung. Naturschutz und Landschaftsplanung 26: 138-143.
- MEIER-PEITHMANN, W. (1994): Der Ortolan (*Emberiza hortulana*) im Hannoverschen Wendland: Verbreitung, Siedlungsdichte, Habitat und Bestandsentwicklung. In: STEINER, H.M. (Ed.): I. Ortolan-Symposium, Wien 1992: 147-165.
- MELTOFTE, H., J. BLEW, J. FRIKKE, H.-U. RÖSNER & C. J. SMIT (1994): Numbers and distribution of Waterbirds in the Wadden Sea. Results and evaluation of 36 simultaneous counts in the Dutch-German-Danish Waddensea 1980-1991. IWRB Publication 34/Wader Study Group Bulletin 74, Special issue.
- MEYBOHM, E. (1994): Zur Internationalen Weißstorchzählung 1994. Beitr. Naturk. Niedersachs. 47: 101-102.
- MITSCHEKE, A. & S. GARTHE (1994): Die Bedeutung des Mühlenberger Loches als Rast- und Nahrungsgebiet für Wasser- und Watvögel. Hamb. Avifaun. Beitr. 26: 99-235.
- MITSCHEKE, A., S. BAUMUNG, R. DÖRNBACH, S. GARTHE, S. KLEMP, D. SCHLORF & H.U. SCHUMACHER (1994): Ornithologischer Jahresbericht 1987 bis 1990 für das Hamburger Berichtsgebiet. Hamb. Avifaun. Beitr. 26: 7-97.
- MÜLSTEGEN, J.-H., G. NIEHAUS & D. SELLIN (1994): Nachweise des Iberischen Zipzalps *Phylloscopus collybita brehmii* in Deutschland. Limicola 8: 8-14.

- NEUMANN, C. (1994): Kappensäger (Haubensäger) *Mergus cucullatus* im Landkreis Lüneburg. Beitr. Naturk. Niedersachs. 47: 122.
- OAG MÜNSTER (1994): Aspects of spring migration of some wader species in inland Europe. Wader Study Group Bull. 73: 62-71.
- PIPER, W. & E. HARTWIG (1994): Nigehörn, eine neue Insel im Nationalpark „Hamburgisches Wattenmeer“. Seevögel 15: 45-49.
- PLAISIER, F. (1994): Für die Nordseeinsel Langeoog neue und seltene Gastvogelarten. Der Falke 41: 45-52.
- PLUCINSKI, A. (1994): Erlenzeisige (*Carduelis spinus*) verzehren Samen der Eberesche (*Sorbus aucuparia*). Orn. Mitt. 46: 97-100 & 215.
- PORSTENDÖRFER, D. (1994): Aktionsraum und Habitatnutzung beim Rotmilan *Milvus milvus* in Süd-Niedersachsen. Vogelwelt 115: 293-298.
- POTEL, P. & P. SÜDBECK (1994): Dark-bellied Brent Geese in Niedersachsen: a review of numbers, trends and distribution. In: Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee (LVBW). Brent Geese in the Wadden Sea: 87-96.
- RETTIG, K. (1994): Beiträge zur Vogel- und Insektenwelt Ostfrieslands. 68.-77. Bericht (Regelmäßige Inhalte: „Neues aus der Avifauna Ostfrieslands“ sowie Zusammenstellungen über Beobachtungen aus der Region; Umfang meist 20 Seiten).
- RETTIG, K. (1994): Die Vögel Emdens (115 qkm). Beiträge zur Vogel- und Insektenwelt Ostfrieslands. 77. Bericht: 2-16.
- RETTIG, K. (1994): Die Vogelwelt des Großen Meeres in Ostfriesland. Beiträge zur Vogel- und Insektenwelt Ostfrieslands. 69. Bericht: 2-21.
- RÖSNER, H.-U., M. VAN ROOMEN, P. SÜDBECK & L.M. RASMUSSEN (1994): Migratory Birds in the Wadden Sea 1992/93. Wadden Sea Ecosystem No. 2. Common Wadden Sea Secretariat & Trilateral Monitoring and Assessment Group. Wilhelmshaven.
- RYLL, M., S. BRAUNE, J. PRÜTER & U. NEUMANN (1994): Untersuchungen zum Nachweis von *Chlamydia psittaci* in Silbermöwen (*Larus argentatus*) Norddeutschlands. Seevögel 15: 87-90.
- SCHMIDT, F.U. (1994): Der Weißstorch - Vogel des Jahres 1994. Naturkd. Beitr. SFA 1: 2-3.
- SCHMIDT, F.U. (1994): Mauersegler *Apus apus* brütet in Soltau in Nistkästen. Naturkd. Beitr. SFA 1: 77-79.
- SCHREIBER, M. (1994): Lösungsansätze für innerfachliche Zielkonflikte im Natur- und Umweltschutz am Beispiel der Nutzung der Windenergie. Mitteilungen aus der NNA 5 / H. 1: 2-9.
- SCHULZ, H. (1994): Zur Bestandssituation des Weißstorchs - Neue Perspektiven für den „Vogel des Jahres 1994“?. Berichte zum Vogelschutz 32: 7-18.
- SCHUMACHER, H. (1994): Aus der Vogelwelt im Südkreis. Osnabrücker Land, Heimatjahrbuch 1995: 281-290.
- SCHUMACHER, H. (1994): Revierkartierungen auf einer 800 ha großen Fläche im Artland (Landkreis Osnabrück). Ein Vergleich der Jahre 1983 und 1992. Naturschutz-Informationen 10, Sonderheft Ornithologie: 81-116.
- SCHWICK, D. (1994): Der Weißstorch im Landkreis Soltau-Fallingb. Bestandsentwicklung, Rückgangsursachen und das „Weißstorchprogramm“ (1980-1993). Naturkd. Beitr. SFA 1: 4-65.
- SOSSINKA, R. & J. NIEMANN (1994): Störungen von Entenvögeln durch Hubschrauber nach Untersuchungen an der Weserstaustufe Schlüsselburg. Artenschutzreport (Heft 4): 19-21.
- STOCK, M., P.H. BECKER & K.-M. EXO (1994): Menschliche Aktivitäten im Wattenmeer - ein Problem für die Vogelwelt? In: LOZAN, J.L. et al. (Ed.): Warnsignale aus dem Wattenmeer: 285-295. Berlin.
- STREICHERT, J. (1994): Bestandsentwicklung ausgewählter Tier- und Pflanzenarten auf dem biologisch bewirtschafteten Gut Adolphshof, Kr. Hannover: Brutvogelbestände. Beitr. Naturk. Niedersachs. 47: 103-108.
- SÜDBECK, P. & B. HÄLTERLEIN (1994): Brutvogelbestände an der deutschen Nordseeküste im Jahre 1992 - Sechste Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft „Seevogelschutz“. Seevögel 15: 11-15.
- SUDMANN, S.R., P.H. BECKER & H. WENDELN (1994): Sumpfohreule *Asio flammeus* und Waldohreule *A. otus* als Prädatoren in Kolonien der Flußseeschwalbe *Sterna hirundo*. Vogelwelt 115: 121-126.
- THIEL, M. & T. SOMMER (1994): Wind-dependent impact of Gulls (*Larus* spp.) on the breeding success of Common Terns. Ophelia Suppl. 6: 239-251.
- THIELKE, G. (1994): Jagdzeiten für Gänse aus naturschutzfachlicher Sicht. Natur und Landschaft 69: 471-473.
- THYE, K. (1994): Avifaunistischer Sammelbericht für das erste Halbjahr 1994. Hannoverscher Vogelschutzverein, Info 2/94: 6-11.
- THYE, K. (1994): Avifaunistischer Sammelbericht für den Zeitraum Juni bis Dezember 1993. Hannoverscher Vogelschutzverein, Info 1/94: 7-13.
- TIEMEYER, V. (1994): Ornithologischer Sammelbericht für Stadt und Landkreis Osnabrück sowie angrenzende Gebiete für die Jahre 1992 und 1993. Naturschutz-Informationen 10, Sonderheft Ornithologie: 4-80.
- VOSS, E. (1994): Brutvogelbestandsaufnahme auf dem Petkumer Deichvorland 1993. Beitr. Naturk. Niedersachs. 47: 39-41.
- WALTER, U. & P.H. BECKER (1994): The significance of discards from the Brown Shrimp fisheries

- for Seabirds in the Wadden Sea - preliminary results. *Ophelia Suppl.* 6: 253-262.
- WALTER, U., O. HÜPPOP & S. GARTHE (1994): Eine komplexe Dreiecksbeziehung: Seevögel, Fischbestände und Fischerei. In: SDN-Kolloquium „Einflüsse des Menschen auf Küstenvögel“. Schriftenreihe der Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste e.V., Heft 2: 80-108.
- WENDELN, H., S. MICKSTEIN & P.H. BECKER (1994): Auswirkungen individueller Ernährungsstrategien von Flußseeschwalben (*Sterna hirundo*) auf die Anwesenheit am Koloniestandort. *Vogelwarte* 37: 290-303.
- WINKEL, W. (1994): Bemerkungen zur Brutkleid-Variabilität männlicher Trauerschnäpper (*Ficedula hypoleuca*). *Falke* 41: 42-44.
- WINKEL, W. (1994): Der Trauerschnäpper (*Ficedula hypoleuca*) - ein Vogelportrait. Befunde aus dem „Braunschweiger Höhlenbrüterprogramm“ des Instituts für Vogelforschung „Vogelwarte Helgoland“. *Braunschweiger-Heimat* 80: 117-126.
- WINKEL, W. (1994): Langfristige Bestandsdynamik von Höhlenbrütern (*Parus*, *Sitta*, *Phoenicurus*, *Ficedula*, *Jynx*) im Braunschweiger Raum. *Jber. Institut Vogelforschung* 1: 20-21.
- WINKEL, W. (1994): Polygynie des Trauerschnäppers (*Ficedula hypoleuca*) im Braunschweiger Raum. *Vogelwarte* 37: 199-205.
- WINKEL, W. (1994): Zum Ansiedlungsverhalten des Trauerschnäppers (*Ficedula hypoleuca*). *Jber. Institut Vogelforschung* 1: 15.
- WINKEL, W. (1994): Zum Migrationsverhalten von Kohl- und Blaumeise. *Jber. Institut Vogelforschung* 1: 9.
- WINKEL, W. (1994): Zur langfristigen Bestandsentwicklung des Feldsperlings (*Passer montanus*) im Braunschweiger Raum. *Vogelwarte* 37: 307-309.
- ZIEGLER, G. (1994): Erfassung der Brutpaar-Bestände von Stockenten (*Anas platyrhynchos*) und Reiherente (*Aythya fuligula*) im Ramsar-Gebiet „Weserstaustufe Schlüsselburg“. *Charadrius* 30: 203-207.
- ZÖCKLER, C. (1994): Erfolgskontrolle im Naturschutzgroßprojekt Borgfelder Wümmewiesen (Land Bremen). *Schr.-R. f. Landschaftspflege und Naturschutz* 40: 209-217.

B.-O. Flore, Bohmter Straße 13, 49074
Osnabrück & J. Ludwig, Mühlenstraße 9,
21755 Hechthausen