

Ornithologische Schriftenschau von Niedersachsen für das Jahr 1995

Zusammengestellt von Bernd-Olaf Flore und Jürgen Ludwig

Für Sonderdrucke und ergänzende Hinweise danken wir J. ABERLE, P. H. BECKER, K. HANDKE, O. HÜPPOP, L. KACZMAREK, V. KONRAD, M. LÜTKEPOHL, K. MEES, W. WIMMER, F. PLAISIER, H. ZANG, H. ZUCCHI.

- ASSMANN, T. & A. KRATOCHWIL (1995): Biozönotische Untersuchungen in Hudelandschaften Nordwestdeutschlands - Grundlagen und erste Ergebnisse. Osnabrücker Naturwiss. Mitt. 20/21: 275-337. - T.A., Universität Osnabrück, Fachbereich Biologie/Chemie, Barbarastr. 11, 49069 Osnabrück.
- AVIFAUNISTISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT LANDKREIS SOLTAU-FALLINGBOSTEL (AAG) (1995): Vogelkundliche Besonderheiten im Landkreis Soltau-Fallingbostal 1994. Naturkd. Beitr. SFA 2: 113-123. - F.-U. Schmidt, Carl-Peters-Str. 42, 29614 Soltau
- BAIRLEIN, F. (1995): Untersuchungen zum herbstlichen Singvogelzug auf Oldeog. Jber. Institut Vogelforschung 2: 5. - Inst. f. Vogelforschung, An der Vogelwarte 21, 26386 Wilhelmshaven.
- BAIRLEIN, F. & G. BERGNER (1995): Vorkommen und Bruterfolg von Wiesenvögeln in der nördlichen Wesermarsch, Niedersachsen. Vogelwelt 116: 53-59.
- BARTHEL, P. H. (1995): Bemerkenswerte Beobachtungen. Winter 1994/95. Limicola 9: 112-120. Heimzug 1995. Limicola 9: 166-178. Brutzeit 1995. Limicola 9: 278-286. Wegzug 1995. Limicola 9: 326-344. - Über dem Salzgraben 11, 37574 Einbeck-Drüber.
- BECKER, P.H. (1995): Effects of Coloniality on Gull Predation on Common Tern (*Sterna hirundo*) Chicks. Colonial Waterbirds 18: 11-22. - Inst. für Vogelforschung, Vogelwarte Helgoland, An der Vogelwarte 21, 26386 Wilhelmshaven.
- BECKER P.H. & H. WENDELN (1995): Reproduktive Investition und Populationsbiologie bei Flußseeschwalben: Einsatz der Transpondermarkierung. Jber. Institut Vogelforschung 2: 14-15.
- BEZZEL, E. (1995): Anthropogene Einflüsse in der Vogelwelt Europas. Ein kritischer Überblick mit Schwerpunkt Mitteleuropa. Natur und Landschaft 70: 391-411. - Gsteigstr. 43, 82467 Garmisch-Partenkirchen.
- BLUME-WINKLER, D., A. ENGELMANN & J. PRÜTER (1995): Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. Dokumentation Natur und Landschaft. Bibliographie Nr. 70, Sonderheft Nr. 24: 1-87. - Norddeutsche Naturschutzakademie, Hof Möhr, 29640 Schneverdingen.
- BLÜML, V. (1995): Ökologie, Gefährdung und Schutz des Weißstorchs (*Ciconia ciconia*) im Großraum Osnabrück. Naturschutz-Informationen 11, Sonderheft „2. Naturkundliche Tagung in Westniedersachsen 1995“: 56-68. - Parkstr. 21, 49593 Bersenbrück.
- BÖGERSHAUSEN, M. (1995): Die Misteldrossel (*Turdus viscivorus*) in Südniedersachsen. Naturkd. Mitt. Orn. Verein Hildesheim 16: 97-102. Am neuen Teiche 89, 31139 Hildesheim.
- BÖLSCHER, B., M. GASSE, M. LINGLAU, J. ROLFF, & K. SANDKÜHLER (1995): Großräumige Verteilungsmuster der Sommervogel in einem Niedermoor-komplex im subkontinental beeinflussten Teil Norddeutschlands: Beispiel Drömling. Braunschw. naturkd. Schr. 4: 743-754. - B.B., Peter-Joseph-Krahe-Str. 1, 38102 Braunschweig.
- BÖTTCHER, J.H. & R. KÖPSELL (1995): Rabenvogel auf der Abschußliste. Mitt. NNA 6, Sh.: 58. - Dr. J.H.B., Alter Postweg 39, 21075 Hamburg.
- BROCKMANN, J. (1995): Keine Zukunft für die Saatkrahenkolonie in der Mecklenheide? Hannoverscher Vogelschutzverein, Info 1/95: 14-15. - Richthofenstr. 4, 30163 Hannover.
- BUB, H. (1995): Berghänfling (*Carduelis f. flavirostris*) und Birkenzeisig (*Acanthis flammea*) übernachten im Schnee. Beitr. Naturk. Niedersachs. 48: 18-22.
- BUB, H. (1995): Eine Berghänfling-Bibliographie. Beitr. Naturk. Niedersachs. 48: 87-88.
- BUB, H. (1995): Krabbentaucher (*Plautus alle*) in Nord-Niedersachsen. Beitr. Naturk. Niedersachs. 48: 88.
- BUB, H. (1995): Steinmarder tötet Elsterbrut. Orn. Mitt. 47: 110.
- BUB, H. (1995): Zahlreiche Heringsmöwen (*Larus fuscus*) auf gemähter Wiese. Beitr. Naturk. Niedersachs. 48: 88.
- BUTZ, C. (1995): Neue Nachweise des Rauhfußkauzes *Aegolius funereus* im Berelries. Naturschutz Nachrichten 15/16: 37. - Lerchenring 22, 38272 Burgdorf.
- CAMPHUYSEN, C.J. (1995): Herring Gull (*Larus argentatus*) and Lesser Black-Backed Gull (*L. fuscus*) feeding at fishing vessels in the breeding season: competitive scavenging versus efficient flying. Ardea 83: 365-380. - Netherlands Institute for Sea Research, P.O. Box 59, NL-1790 AB Den Burg.
- CARNIER, T. (1995): Spätziehende Weißstörche und Schwarzstorch. Orn. Mitt. 47: 293. - Middelreeg 32, 26349 Jade.
- CLEMENS, T. & C. LAMMEN (1995): Windkraftanlagen und Rastplätze von Küstenvögeln - ein Nut-

- zungskonflikt. Seevögel 16: 34-38. - *Verein Jordsand, Haus der Natur, Wulfsdorf, 22926 Ahrensburg.*
- DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR NATURSCHUTZ (1995): Avifaunistische Beobachtungen aus dem Altbezirk Osnabrück. *Saxicola* 7. Jg. (3 Hefte). - *W. Schott, Fambrink 43, 49191 Belm.*
- DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (1995): Seltenere Vogelarten in Deutschland 1993. *Limicola* 9: 77-110. - *Über dem Salzgraben 11, 37574 Einbeck-Drüber.*
- DIESING, P. (1995): Terekwasserläufer (*Xenus cinereus*) in Vahren bei Cloppenburg. Beitr. Naturk. Niedersachs. 48: 85. - *Lupinenstr. 29, 49661 Cloppenburg.*
- DIESING, P. (1995): Zum Verhalten des Eichelhäfers (*Garrulus glandarius*). Beitr. Naturk. Niedersachs. 48: 131-132.
- DREESMANN, C. (1995): Zur Siedlungsdichte der Feldlerche (*Alauda arvensis*) im Kulturland von Südniedersachsen. Beitr. Naturk. Niedersachs. 48: 76-84. - *Birmensdorferstr. 11, CH-8953 Dietikon.*
- EERDEN, M. V. & J. GREGERSEN (1995): Long-term changes in the Northwest European population of Cormorants *Phalacrocorax carbo sinensis*. *Ardea* 83: 61-79. - *M.v.E., Rijkswaterstraat Directorate Flevoland, P.O. Box 600, NL-8200 AP Lelystad.*
- EIKHORST, A., C. REESE & J. GIEBEL (1995): Untersuchungen zur Schlafplatzwahl von Elstern. *Naturschutz-Informationen* 3/95: 36-38. - *NABU Osnabrück, Jellinghausstr. 24, 49082 Osnabrück.*
- EIKHORST, W. & I. MAVRUSCHAT (1995): Auswertungs- und Interpretationsmöglichkeiten avifaunistischer Bestandsaufnahmen zur Kontrolle von Managementmaßnahmen am Beispiel des NSG „Borfelder Wümmewiesen“. *Schr.-R. f. Landschaftspf. u. Natursch.*, H. 43: 201-214. - *Julius-Leber-Str. 157, 28329 Bremen.*
- EXO, K.-M. (1995): Aktivitäts- und Verhaltensmuster von Wattenmeer- und Binnenlandbrütern des Austernfischers (*Haematopus ostralegus*). *Jber. Institut Vogelforschung* 2: 10-11. - *Inst. f. Vogelforschung, An der Vogelwarte 21, 26386 Wilhelmshaven.*
- EXO, K.-M. & S. WAHLS (1995): Zeit- und Energiebudgets von Rastvögeln im Wattenmeer - eine Fallstudie am Kiebitzregenpfeifer. *Jber. Institut Vogelforschung* 2: 12.
- FINCH, O.-D. (1995): Zur Verbreitung nachtaktiver Eulen im Landkreis Wesermarsch unter besonderer Berücksichtigung von Schleiereule *Tyto alba* und Steinkauz *Athene noctua*. *Jahresber. Orn. Arbeitsgem. Oldenb.* 13: 22-33. - *Universität Oldenburg, Fachbereich 7 (AG Terr. Ökol.), Postfach 2503, 26111 Oldenburg.*
- FLEET, D.M., S. GAUS, E. HARTWIG, P. POTEL & M. SCHULZE-DIECKHOFF (1995): Ölopfer in der Deutschen Bucht im Zeitraum 1. Oktober 1992 bis 31. Dezember 1994. *Seevögel* 16: 87-92. - *D. M. F., Landesamt für den Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, Schloßgarten 1, 25832 Tönning.*
- FLORE, B.-O. (1995): Die derzeitige Bedeutung des Alfsee für rastende Wasservögel. *Naturschutz-Informationen* 11, Sonderheft „2. Naturkundliche Tagung in Westniedersachsen 1995“: 27-37. - *Bohmter Str. 13, 49074 Osnabrück.*
- FOKEN, W. (1995): Aus der Beringungszentrale. *Jber. Institut Vogelforschung* 2: 23. *Inst. f. Vogelforschung, - An der Vogelwarte 21, 26386 Wilhelmshaven.*
- FRICK, S. & P.H. BECKER (1995): Unterschiedliche Ernährungsstrategien von Fluß- und Küstenseeschwalben (*Sterna hirundo* und *S. paradisaea*) im Wattenmeer. *J. Orn.* 136: 47-63. - *Inst. f. Vogelforschung An der Vogelwarte 21, 26386 Wilhelmshaven.*
- FRIEDRICH, H. (1995): Größere Ansammlungen von Mauerseglern (*Apus apus*) im Juni 1995 am Alfsee. *Saxicola* 7, Heft 2: 49-50. - *Friesenhof 2, 49078 Osnabrück.*
- GARTHE, S., K. ALICKI, O. HÜPPOP & B. SPROTTE, (1995): Die Verbreitung und Häufigkeit ausgewählter See- und Küstenvogelarten während der Brutzeit in der südlichen Nordsee. *J. Orn.* 136: 253-266. - *Inst. für Vogelforschung "Vogelwarte Helgoland", Postfach 1220, 27494 Helgoland.*
- GERDES, O. & K.-D. HAAK, I. SCHERBER & D. WENDT (1995): Das Vorkommen des Eisvogels in der Leineau bei Hannover. *Hannoverscher Vogelschutzverein, Info* 1/95: 3-6. - *D. W.: Steubenweg 4a, 30519 Hannover.*
- GREVE, K. (1995): Merkwürdiger Nistplatz einer Rabenkrähe (*Corvus corone corone*). *Orn. Mitt.* 47: 243-244. - *Charlottenhöhe 28, 38124 Braunschweig.*
- GROBE, D.W. (1995): Vogelbeobachtungen in Göttingen und Umgebung. *Orn. Mitt.* 47: 283. - *An der Lutter 31, 37075 Göttingen.*
- HAHLBOM, H. (1995): Trottellumme *Uria aalge* in Delmenhorst. *Jahresber. Orn. Arbeitsgem. Oldenb.* 13: 137. - *Yorkstr. 6, 27755 Delmenhorst*
- HANDKE, K. (1995): Brutvogelbestandsentwicklung in einem Feuchtgrünlandgebiet in der Wesermarsch - eine Zwischenbilanz sechs Jahre nach der Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen (Teil II). *Der Falke* 42: 22-28. - *Delmestr. 28, 27777 Ganderkesee.*
- HANDKE, K. (1995): Beutelmeise und Blaukehlchen in der Bremer Wesermarsch. *Der Falke* 42: 245-249.
- HANDKE, K. (1995): Bedeutung von neugeschaffenen Überflutungsf lächen für Rast- und Brutvögel (Beispiel: Brokhuhting in der Bremer Wesermarsch). *NNA-Berichte* 2/95: 64-81.

- HANDKE, K. (1995): Zur Fauna von Schlickspülfeldern in der Bremer Flußmarsch. Beitr. Naturk. Niedersachs. 48: 23-43.
- HARTWIG, E. (1995): Brutpaaraufstellung aus unseeren Schutzgebieten 1994. Seevögel 16: (9)-(12). - *Verein Jordsand, Haus der Natur, Wulfsdorf, 22926 Ahrensburg.*
- HARTWIG, E. (1995): Botulismus in der Elbmündung im Sommer 1995. Seevögel 16: (37-40).
- HECKENROTH, H. (1995): Übersicht der Brutvögel in Niedersachsen und Bremen und Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Brutvogelarten. 5. Fassung, Stand 1995. Inform.d. Naturschutz Niedersachs. 1/95: 1-16. - *Staatl. Vogelschutzwarte, Nds. Landesamt f. Ökologie, Scharnhorststr. 1, 30175 Hannover.*
- HEINZE, J. (1995): Der Mittelspecht (*Dendrocopos medius*) und die Gefährdung seines Lebensraumes im nordwestlichen Teil des Hildesheimer Waldes. Naturkd. Mitt. Orn. Verein Hildesheim 16: 103-118. - *Pieperstr. 51, 31135 Hildesheim.*
- KACZMAREK, L. (1995): Bestandsaufnahme der Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*) im Stadtgebiet Hildesheim 1990. Naturkd. Mitt. Orn. Verein Hildesheim 16: 119-122. - *Julius-Leber-Grund 2, 31139 Hildesheim.*
- KACZMAREK, L. (1995): Gefiederpflege des Steinkauzes in der offenen Landschaft. Orn. Mitt. 47: 270.
- KEBLER, A. (1995): Ein Grasläufer *Tryngites subruficollis* an der Jadeküste. Jahresber. Orn. Arbeitsgem. Oldenb. 13: 68-70. - *Osterende 1, 26655 Westerstede-Halsbek.*
- KIMMEL, O. (1995): Erfassung von Steinkauz und Schleiereule nordwestlich von Osnabrück. Naturschutz-Informationen 11, Sonderheft „Naturkundliche Forschung im südwestlichen Niedersachsen“: 35-34. - *Freiherr-vom-Stein-Str. 13a, 49479 Ibbenbüren.*
- KÖNIGSTEDT, B. & D.G.W. KÖNIGSTEDT (1995): Die Bedeutung der Elbeniederung zwischen Wittenberge und Boizenburg für durchziehende und überwinternde Entenvögel und Kraniche. Natur und Naturschutz in Mecklenburg-Vorpommern 31: 3-42. - *Klinkerstr. 25, 19303 Rüterberg.*
- KONRAD, V. (1995): Seeadler über Holzminden. Jahrbuch Landkreis Holzminden 12/13: 99-102. - *Moltkestr. 6, 37603 Holzminden.*
- KOOIKER, G. (1995): Können hohe Elsterpopulationen urbane Kleinvogelarten dezimieren? Naturschutz-Informationen 11, Sonderheft „2. Naturkundliche Tagung in Westniedersachsen 1995“: 10-15. - *Katharinenstr. 107, 49078 Osnabrück.*
- KRÜGER, T. (1995): Zur Besiedelung des Oldenburger Landes durch die Beutelmeise *Femiz pendulinus*. Jahresber. Orn. Arbeitsgem. Oldenb. 13: 34-49. - *Kornstr. 6, 26203 Wardenburg.*
- KRÜGER, T. (1995): Die „Trauerbachstelze“ *Motacilla alba yarrellii* als Gastvogel im Oldenburgischen. Jahresber. Orn. Arbeitsgem. Oldenb. 13: 60-65.
- KRÜGER, T. (1995): Ein weiterer Nachweis des Schreiadlers *Aquila pomarina* im Oldenburgischen. Jahresber. Orn. Arbeitsgem. Oldenb. 13: 66-67. .
- KRÜGER, T. (1995): Extreme innerartliche Aggression einer männlichen Kohlmeise *Parus major*. *Limicola* 9: 72-76.
- KUKLIK, H.-W (1995): Rosenstar (*Sturnus roseus*) im Kreis Peine. Beitr. Naturk. Niedersachs. 48: 212. - *Gerhard-Lukas-Str. 49, 31241 Ilsede.*
- KUKLIK, H.-W., H. OELKE & W. DIERK (1995): Erster Brutnachweis des Austernfischers (*Haematopus ostralegus*) in der Stadt Peine. Beitr. Naturkd. Niedersachs. 48: 207-211.
- LEMKE, W. (1995): Die Vögel Neuwerks 1981-1993. Hamburger avifaun. Beitr. 27: 5-132 & 163-167. - *Altenwalder Chaussee 16, 27474 Cuxhaven.*
- LEMKE, W. (1995): Artenliste der Brutvögel auf der Insel Neuwerk: einst und jetzt. Seevögel 16: 65-72.
- LEMKE, W. (1995): Zur Vogelwelt des Truppenübungsplatzes Altenwalde bei Cuxhaven. Beitr. Naturk. Niedersachs. 48: 1-16
- LEOPOLD, M., C. V. DAMME & S. GARTHE (1995): Grote concentraties Roodkeelduikers *Gavia stellata* tussen Cuxhaven en Helgoland. *Sula* 9: 75-78. - *M.L., Instituut voor Bos en Natuuronderzoek, Postbus 167, 1790 Den Burg.*
- MACIEJOK, J., B. SAUR & H.-H. BERGMANN (1995): Was tun Buchfinken (*Fringilla coelebs*) zur Brutzeit außerhalb ihrer Reviere?. *J. Orn.* 136: 37-45. - *H.-H.B., Uni. Osnabrück, FB Biologie/Chemie, 49069 Osnabrück.*
- MATTIG, F.R. & P.H. BECKER (1995): Schadstoffanreicherung im Nahrungsnetz des Wattenmeeres. *Jber. Institut Vogelforschung* 2: 22. - *Inst. f. Vogelforschung, An der Vogelwarte 21, 26386 Wilhelmshaven.*
- MARTENS, H. & H. OELKE (1995): Massierte Vogelichten in Hochlagen des Harzes (Hohneklippen, Brockenmassiv). Beitr. Naturk. Niedersachs. 48: 169-177. - *H.M., Gabelbergerstr. 6, 38118 Braunschweig.*
- MAYR, C. (1995): Zur Bedeutung der Europäischen Vogelschutzgebiete (IBA) für die Ramsar-Konvention. *Berichte zum Vogelschutz* 33: 61-68. - *NABU e.V., Hebert-Rabius-Str. 26, 53225 Bonn*
- MEINECKE, H. (1995): Sperber *Accipiter nisus* übergibt Beute in der Luft. Jahresber. Orn. Arbeitsgem. Oldenb. 13: 134. - *Vielstedter Str. 9a, 27798 Hude.*
- MEINECKE, H. (1995): Mehlschwalbenbrut *Delichon urbica* mit zwei Albinos. Jahresber. Orn. Arbeitsgem. Oldenb. 13: 136.

- MEINECKE, H. (1995): Zunahme des Neuntöterbestandes *Lanius collurio* im Witte-Moor, Landkreis Wesermarsch. Jahresber. Orn. Arbeitsgem. Oldenb. 13: 136.
- MÖLLER, B. (1995): Beobachtungen an Schlafplätzen überwinternder Kornweihen (*Circus cyaneus*) in der Hildesheimer-Peiner Lößbörde / Niedersachsen. Beitr. Naturk. Niedersachs. 48: 66-71. - *Küdenalstr. 8, 31139 Hildesheim*.
- MOOUJ, J. H. (1995): Ergebnisse der Gänsezählungen in Deutschland 1988/89 bis 1992/93. Vogelwelt 116: 19-132. - *Biolog. Station Wesel, Diersfordter Str. 9, 46483 Wesel*.
- MOOUJ, J.H. (1995): Bestandsentwicklung der Gänse in Deutschland und der westlichen Paläarktis sowie Bemerkungen zu Gänseschäden und Gänsejagd. Berichte zum Vogelschutz 33: 47-59.
- MOORMANN, K.-D. (1995): Ergebnisse der Linientaxierungen für die Herbstperiode 1995 im Landkreis Emsland. Saxicola 7 (3): 63-64. - *Antoniusstr. 35, 49811 Lingen*
- MORITZ, V. (1995): Habitatwahl und Lebensraumgefährdung der Nachtigall *Luscinia megarhynchos* in Oldenburg. Jahresber. Orn. Arbeitsgem. Oldenb. 13: 1-21. - *Feldstr. 32, 26127 Oldenburg*.
- MÜNCHEN, K.P. (1995): Ungewöhnliche Bruten eines Sperbers *Accipiter nisus* im Delmenhorster Stadtpark. Jahresber. Orn. Arbeitsgem. Oldenb. 13: 133-134. - *Bismarckstr. 100, 27749 Delmenhorst*.
- NOWALD, G. (1995): Aktuelle Aspekte zum Thema Kranichschutz. Tätigkeitsfelder der AG „Kranichschutz Deutschland“. Naturschutz-Informationen 11, Sonderheft „2. Naturkundliche Tagung in Westniedersachsen 1995“: 38-43. - *c/o Nationalparkamt Mecklenburg-Vorpommern, Ziegenhorn 1, 19395 Karow*.
- PLUCINSKI, A. (1995): Ein seltener Neststand des Uhus (*Bubo bubo*). Orn. Mitt. 47: 277-278. - *Breslauer Str. 2, 38642 Goslar*.
- PRÜTER, J., G. VAUK & C. VIBE (1995): Wirbeltierverluste durch Straßenverkehr im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“. Beitr. Naturkd. Niedersachs. 48: 187-197. - *NNA, Hof Möhr, 29640 Schneverdingen*.
- REICHEL, B. (1995): Der Brutbestand des Kolkrahen *Corvus corax* L. im Landkreis Soltau-Fallingb. Beitr. Naturkd. Beitr. SFA 2: 41-58. - *Langelohsberg 2, 29640 Schneverdingen*.
- REITHER, H. (1995): Weißstorch-Beobachtungen 1994 im Vergleich mit 1993 im Regierungsbezirk Braunschweig. Beitr. Naturk. Niedersachs. 48: 17 - *Wallenweberstr. 12, 38304 Wolfenbüttel*
- RETTIG, K. (1995): Beiträge zur Vogel- und Insektenwelt Ostfrieslands. 78.-88. Bericht. Regelmäßige Inhalte: „Neues aus der Avifauna Ostfrieslands“ sowie Zusammenstellungen über Beobachtungen aus der Region; Umfang ca. 20 Seiten. - *Danziger Str. 11, 26725 Emden*.
- RÖSNER, H.U., BLEW, J., FRIKKE, J., MELTOFFE, H. & SMIT, C.J. (1995): Anzahl und Verbreitung von Wat- und Wasservögeln im Wattenmeer. Natur und Landschaft 70: 412-419. - *H.-U. R., WWF-Wattenmeerstelle, Norderstr. 3, 25813 Husum*
- SANDVOSS, A. (1995): Der Aufwärtstrend der Schleiereule in Salzgitter hält an - Brutseason 1994. Naturschutz Nachrichten 15/16: 38.
- SCHMIDT, D. (1995): Zur ehemaligen Verbreitung des Fischadlers *Pandion haliaetus* in Westdeutschland. Vogelwelt 116: 173-176. - *Inst. für Landschaftsökologie und Naturschutz, Mühlenstr. 19, 78224 Singen*.
- SCHMIDT, F.U. (1995): Baßtöpel *Sula bassana* (L.) in der Lüneburger Heide. Naturkd. Beitr. SFA 2: 69-74. - *Carl-Peters-Str. 42, 29614 Soltau*.
- SCHOTT, W. (1995): Kurze Hinweise zur Avifauna des Kronensees in Ostercappeln. Saxicola 7, Heft 2: 51-56. - *Farnbrink 43, 49191 Belm*.
- SCHRAMM, A. (1995): Saatkrähen (*Corvus frugilegus*) ernten Eicheln (*Quercus robur*). Beitr. Naturkd. Niedersachs. 48: 198. - *Leunisweg 11, 30559 Hannover*.
- SCHUMACHER, H. (1995): Ornithologische Revierkartierung im „Großen Moor“ (Landkreis Osna-brück). Naturschutz-Informationen 11, Sonderheft „Naturkundliche Forschung im südwestlichen Niedersachsen“: 27-34. - *Ahornweg 1, 49170 Hagen a.T.W.*
- SCHWICK, D. (1995): Nachtrag zu „Der Weißstorch im Landkreis Soltau-Fallingb. Bestandsentwicklung, Rückgangsursachen und das „Weißstorchprogramm“ (1980-1993)“. *Naturkd. Beitr. SFA, Heft 2: 125-126. - Lütke-Heide 19, 32469 Petershagen*.
- SIEVERS, R. (1995): Weitere Ansiedlungsversuche des Kolkrahen *Corvus corax* im Landkreis Oldenburg. Jahresber. Orn. Arbeitsgem. Oldenb. 13: 135. - *Hauptstr. 42a, 27777 Ganderkesee*.
- STEINBORN, W. (1995): Rebhühner im Wald. Naturkd. Beitr. SFA 2: 109-112. - *Behringerstr. 111, 29640 Schneverdingen*.
- STÜBING, S. (1995): Zugvogel-Planbeobachtungen auf Neuwerk 27.8.-31.10.1992. *Hamburger avifaun. Beitr. 27: 145-153. - Junker-Hoose-Str. 6, 34613 Schwalmstadt*.
- STÜBING, S. (1995): Das Nahrungsspektrum von Sperber *Accipiter nisus*, Habicht *Accipiter gentilis* und Wanderfalke *Falco peregrinus* auf Neuwerk im Winterhalbjahr 1992/93. *Hamburger avifaun. Beitr. 27: 155-162*.
- SÜDBECK, P. & B. HÄLTERLEIN (1995): Brutvogelbestände an der Deutschen Nordseeküste im Jahre 1993 - Siebte Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft „Seevogelschutz“. *Seevogel 16: 25-30. - P.S., Staatl. Vogelschutzswarte, Nds. Landesamt f. Ökologie, Scharnhorststr. 1, 30175 Hannover*.
- SÜDBECK, P. (1995): Ergänzende Beobachtungen an einem Raubwürger-Albino *Lanius excubitor*.

- Jahresber. Orn. Arbeitsgem. Oldenb. 13: 55-59.
- *Schunterstr. 5, 38106 Braunschweig.*
- TAPHORN, J., KESSLER, A., KRÜGER, T., LANFERMANN, J. & SÜDBECK, P. (1995): Avifaunistische Beobachtungen aus dem Oldenburger Land in den Jahren 1990-1992. Jahresber. Orn. Arbeitsgem. Oldenb. 13: 71-132. - *J.T., Bockhorster Moor 34a, 49413 Dinklage*
- TAUX, K. (1995): Anderthalb Jahrzehnte Vogelbeobachtungen im Gebiet der Ahlhorner Fischteiche am ersten Maitag. Jahresber. Orn. Arbeitsgem. Oldenb. 13: 50-54. - *Thomas-Mann-Str. 19, 26123 Oldenburg.*
- TEMME, M. (1995): Bemerkenswerte Vogelbeobachtungen auf Norderney von Juni bis Dez. 1994. Orn. Mitt. 47: 102. - *Alter Horst 18, 26548 Norderney.*
- THYE, K. (1995): Avifaunistischer Sammelbericht für das zweite Halbjahr 1994. Hannoverscher Vogelschutzverein, Info 1/95: 16-22. - *Kleinburgwedeler Str. 12, 30938 Burgwedel.*
- THYE, K. (1995): Avifaunistischer Sammelbericht für das 1. Halbjahr 1995. Hannoverscher Vogelschutzverein, Info 2/95: 10-15.
- VÖLKER, M. & WASCHKOWSKI, B. (1995): Rastende Schwäne im Allertal. Naturkd. Beitr. SFA 2: 75-78. - *M.V., Am Waldbad 6, 29664 Walsrode.*
- WAHLS, S., C. KETZENBERG & K.-M. EXO (1995): Time and energy budgets of Grey Plovers *Pluvialis squatarola* during spring and fall migration in the Wadden Sea of Lower Saxony. Wader Study Group Bulletin 76: 19. - *Inst. f. Vogelforschung, An der Vogelwarte 21, 26386 Wilhelmshaven.*
- WASCHKOWSKI, B. (1995): Farbberingte Schwäne im Allertal. Naturkd. Beitr. SFA 2: 79-82. - *Dürrering 62, 29664 Walsrode.*
- WASSMANN, R. (1995): Silberreiher (*Egretta alba*) in Salzgitter. Beitr. Naturk. Niedersachs. 48: 51. - *Noldeweg 8, 38228 Salzgitter.*
- WASSMANN, R. (1995): Rote Liste der in Salzgitter gefährdeten Brutvogelarten. Naturschutz Nachrichten 15/16: 30-33.
- WASSMANN, R. (1995): Saatkrähe (*Corvus frugilegus*) wieder Brutvogel in Salzgitter. Naturschutz Nachrichten 15/16: 34-36.
- WASSMANN, R. & W. BÖHM (1995): Ungewöhnliche Nester des Pirols (*Oriolus oriolus*). Orn. Mitt. 47: 312-315;
- WASSMANN, R. & W. BÖHM (1995): Wie häufig sind Nester des Pirols (*Oriolus oriolus*) über dem Wasser? 316.
- WIEHE, H. (1995): Lokalklima beeinflusst den Bruterfolg der Klappergrasmücke *Sylvia curruca*. Orn. Mitt. 47: 180-182. - *Am Hohen Tore 2a, 38118 Braunschweig.*
- WINKEL, W. (1995): Zum Polygamie-Verhalten des Trauerschnäppers (*Ficedula hypoleuca*). Jber. Institut Vogelforschung 2: 16. - *Inst. f. Vogelforschung, Außenstation Braunschweig, Bauernstr. 14, 38162 Cremlingen.*
- WINKEL, W. (1995): Kohlmeisen (*Parus major*) brüten im leeren Nest - ein neues Phänomen. Jber. Institut Vogelforschung 2: 17.
- WINKEL, W. (1995): Langfristige Veränderungen von Schlüpftermin, Gelegegröße und Bruterfolg bei Kohlmeisen, Blaumeisen und Kleibern. Jber. Institut Vogelforschung 2: 18.
- WINKEL, W. & D. WINKEL (1995): Schwarz gefärbte Trauerschnäpper-Männchen (*Ficedula hypoleuca*) aus England und Schweden als Brutvögel in Norddeutschland. Vogelwarte 38: 109-111.
- WINKEL, W. & D. WINKEL (1995): Kosten und Nutzen von Zweitbruten bei der Tannenmeise (*Parus ater*). J. Orn. 136: 29-36.
- WINKEL, W. & D. WINKEL (1995): Zur pränuptialen Mauser Großer Armdecken bei juvenilen und adulten Trauerschnäppern (*Ficedula hypoleuca*). Vogelwarte 38: 53-54.
- WITTE, F. (1995): Krammetsvogelfang. Naturkd. Beitr. SFA 2: 103-108. - *Karl-Ludwig Barkhausen, Kantweg 45, 29614 Soltau.*
- WOLLSCHIED, K.-U. (1995): Nistplatzwahl und Habitatnutzung beim Neuntöter (*Lanius collurio*). Beitr. Naturk. Niedersachs. 48: 157-163. - *Lotzestr. 6, 37083 Göttingen.*
- ZUCCHI, H. (1995): Tierwelt eines städtischen Gartens. Naturschutz und Landschaftsplanung 27: 169-175. - *Fachbereich Landespflege (Zoologie/Tierökologie), Fachhochschule Osnabrück, Am Krümpel 33, 49090 Osnabrück.*

Nachträge 1994:

- BUTZ, H. (1994): Zur Avifauna des Salzgitte-Gebietes. Beobachtungsbericht 1991. Naturschutz Nachrichten 15 (Sonderheft 1): 1-36. - *Lerchenring 22, 38272 Burgdorf.*
- LÜTKEPOHL, M. (1994): Beobachtungen an baumbrütenden Dohlen im Naturschutzgebiet "Lüneburger Heide" und Schlußfolgerungen für den Schutz. Naturschutzreport 7:317-324. *M. Lütkepohl, Verein Naturschutzpark e.V., Wilsede 6, 29646 Bispingen.*
- PLAISIER, F. (1994): Die Brutvögel des Aller-Urstromtales im Landkreis Verden. Oldenburger Jahrbuch Bd. 94: 367-380. - *Universität Oldenburg, Fachbereich 7 (Biologie), AG Terrestrische Ökologie, Postfach 2503, 26111 Oldenburg.*
- SANDVOSS, A. (1994) Die Schleiereule fühlt sich bei uns wieder heimisch. Naturschutz Nachrichten 14/15 (1): 24.
- WASSMANN, R. (1994): Der Weißstorch - Vogel des Jahres 1994 - in Salzgitter. Naturschutz Nachrichten 14/15 (1): 6-7. - *Noldeweg 8, 38338 Salzgitter.*

B.-O. Flore, Bohmter Straße 13, 49074 Osnabrück & J. Ludwig, Mühlenstraße 9, 21755 Hechthausen

