

Ornithologische Schriftenschau von Niedersachsen für das Jahr 1998, mit Nachträgen von 1996 & 1997

Zusammengestellt von Bernd-Olaf Flore und Jürgen Ludwig

Bereits zum fünften Mal präsentieren wir hier eine Jahresliste der ornithologischen Literatur aus Niedersachsen. Wir bemühen uns, jeweils möglichst vollständige Übersichten zu liefern, wissen aber, dass immer wieder einige Arbeiten übersehen werden. Alle Leser und Benutzer dieser Schriftenschau bitten wir, uns auf fehlende Publikationen - möglichst mit vollständigen bibliographischen Angaben oder mit Sonderdrucken - aufmerksam zu machen.

In dieser Schriftenschau aufgeführt werden Publikationen, die einen entsprechenden Informationsgehalt aufweisen und fachlichen Mindestanforderungen genügen. Die in den Vogelkundlichen Berichten aus Niedersachsen erschienenen Beiträge sind hier nicht noch einmal aufgelistet. Zur "Vollständigkeit" der Schriftenschau gehört also diese Liste und das Jahressinhaltsverzeichnis der VBN.

Dank

Für die Überlassung von Sonderdrucken und ergänzende Hinweise danken wir R. JÜRGENS, V. KONRAD, W. NOTHDURFT, K. THYE, D. WENDT und H. ZANG. Für die Bereitstellung der Zeitschriften: Hannoverscher Vogelschutzverein - Info, Jahresberichte der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Oldenburg, Milvus Braunschweig, Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins Goslar, Naturkundliche Beiträge Soltau-Fallingb., Naturkundliche Mitteilungen des Ornithologischen Vereins zu Hildesheim, Naturschutz Informationen - Sonderheft Ornithologie, sei den Herausgebern gedankt.

- ALLMER, F. (1998): Vogelkundliche Arbeitsgemeinschaft Lüneburg. Jb. Naturw. Verein Fstm. Lbg. 41: 251-263. - *Am Springintgut 32, 21339 Lüneburg.*
- ARBEITSKREIS FEUCHTWIESENSCHUTZ WESTNIEDERSACHSEN (1998): Wiesenvögel im westlichen Niedersachsen. Quakenbrück. - Bezug: NABU-Naturschutzzentrum, Am Schölerberg 8, 49082 Osnabrück.
- BARTHEL, P. H. (1998): Bemerkenswerte Beobachtungen. Dezember 1997 und Januar 1998. *Limicola* 12: 45-54; Februar und März 1998: 98-104; April und Mai 1998: 148-159; Juni bis September 1998: 274-292; Oktober bis Dezember 1998: 328-336. - *Über dem Salzgraben 11, 37574 Einbeck-Drüber.*
- BECKER, P. (1998): Zum Rallenbestand des Naturschutzgebietes "Wendesser Moor" im Jahr 1997. *Beitr. Naturkd. Niedersachs.* 54(1): 149-154. - *Wilhelm-Raabe-Str. 36, 31199 Diekholzen.*
- BECKER, P. H. (1998): Langzeittrends des Bruterfolgs der Flußseeschwalbe *Sterna hirundo* und seiner Einflußgrößen im Wattenmeer. *Vogelwelt* 119: 223-234. - *Inst. f. Vogelforsch., An der Vogelwarte 21, 26386 Wilhelmshaven.*
- BECKER, P. H. & U. SOMMER (1998): Die derzeitige Belastung der Flußseeschwalbe *Sterna hirundo* mit Umwelchemikalien in Mitteleuropa. *Vogelwelt* 119: 243-249.
- BECKER, P. H. & S. R. SUDMANN (1998): Quo vadis *Sterna hirundo*? Schlußfolgerungen für den Schutz der Flußseeschwalbe in Deutschland. *Vogelwelt* 119: 293-304.
- BECKER, P. H., S. THYEN, S. MICKSTEIN, U. SOMMER & K. R. SCHMIEDER (1998): Monitoring pollutants in coastal bird eggs in the Wadden Sea. *Wadden Sea Ecosystem* No. 8: 59-101.
- BECKER, T. (1998): Das Wasservogel-Vorkommen an der Kläranlage Osnabrück-Eversburg in den Kälte-wintern 1995/96 und 1996/97. *Naturschutz-Informationen* 14, Sdh. Ornithol.: 90-97. - *Offenbachstraße 6, 49076 Osnabrück.*
- BERGMANN, H.-H. (1998): Wiederansiedlung des Haselhuhns im Harz. *Naturschutz-Informationen* 14 (4): 4-15. - *Stephansring 24, 49134 Wallenhorst.*
- BERLAGE, R., M. JOOST, J. MELTER, F. VOGELSONG & J. VOB (1998): Sommervogel-Bestände im Heide-seen-Gebiet Bad Laer 1997. *Naturschutz-Informationen* 14, Sdh. Ornithol.: 130-139. - *c/o NABU Osnabrück, Am Schölerberg 8, 49082 Osnabrück.*
- BLÜML, V. (1998): Ornithologischer Sammelbericht für Stadt und Landkreis Osnabrück sowie angrenzende Gebiete für die Jahre 1995 und 1996. *Naturschutz-Informationen* 14, Sdh. Ornithol.: 4-70. - *Parkstraße 21, 49593 Bersenbrück*
- BRIX, M. (1998): Enge Nachbarschaft von Weißstorch und Turmfalke. *Orn. Mitt.* 50: 77. - *Zum Schürenberg 2, 49640 Haselünne.*
- BRUX, H., G. DÖRING, M. HIELSCHER, M. NORDMANN, G. WALTER & G. WIEGLEB (1998): Zur Fauna der Stadt Oldenburg. Erste Übersicht ausgewählter Gruppen: Säugetiere, Vögel, Reptilien, Amphibien, Libellen, Heuschrecken, Laufkäfer, Schmetterlinge. *Oldenb. Jahrb.* 98: 247-319. - H.B., IBL Umweltplanung, *Unterm Berg 39, 26123 Oldenburg.*

- BUTZ, C. (1998): Der Baumfalke *Falco subbuteo* in Salzgitter und Umgebung. Naturschutz Nachrichten 18/19: 7-11. - *Lerchenring* 22, 38272 Burgdorf.
- BUTZ, H. (1998): Zur Avifauna der Salzgitter-Gebietes. Beobachtungsbericht 1996. Naturschutz Nachrichten 19 (Sonderheft 1/98): 1-45. - *Lerchenring* 22, 38272 Burgdorf.
- BUTZ, H. (1998): Zur Avifauna der Salzgitter-Gebietes. Beobachtungsbericht 1997. Naturschutz Nachrichten 19 (Sonderheft 2/98): 1-45.
- BUTZ, H. (1998): Maxima der Rastbestände des Zwergstrandläufers - *Calidris minuta* - am Heerter See im Vergleich zu einigen anderen Limikolenarten. Naturschutz Nachrichten 19 (Sonderheft 1/98): 46-47.
- CAMPHUYSEN, C. J. (1998): Het voorkomen van de Alk (*Alca torda*) in Nederlandse wateren. Limosa 71: 69-77. - *Netherlands Institute for Sea Research, P.O. Box 59, NL-1790 AB Den Burg*.
- DEPPE, H.-J. (1998): Ergänzende Anmerkungen zum Durchzug des Steinadlers (*Aquila chrysaetos*) in Norddeutschland. Vogelwarte 39: 304-307. - *Kudowastraße 1a, 14193 Berlin*.
- DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR NATURSCHUTZ (1998): Avifaunistische Beobachtungen aus dem Altbezirk Osnabrück. Saxicola 10. Jg. (3 Hefte). - *W. Schott, Farnbrink 43, 49191 Belm*.
- DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (1998): Seltene Vogelarten in Deutschland 1996. Limicola 12: 161-227. - *Über dem Salzgraben 11, 37574 Einbeck*.
- DIERSCHKE, J. (1998): Die Bestandssituation von Ohrenlerche *Eremophila alpestris*, Berghänfling *Carduelis flavirostris* und Schneeammer *Plectrophenax nivalis* im Wattenmeer. Seevögel 19. Sonderheft (1. Dt. See- und Küstenvogelkolloq.): 105-109. - *Institut für Vogelforschung "Vogelwarte Helgoland", An der Vogelwarte 21, 26386 Wilhelmshaven*.
- DIERSCHKE, V. (1997): Das Wintervorkommen von Greifvögeln im südniedersächsischen Leinetal. Göttinger Naturkd. Schr. 4: 95-106. - *Institut für Vogelforschung "Vogelwarte Helgoland", Postfach 1220, 27494 Helgoland*.
- DIESING, P. (1998): Wie reagiert der Schwarzspecht auf den Angriff des Sperbers? Orn. Mitt. 50: 380-381. - *Lupinenstraße 29, 49661 Cloppenburg*.
- EXO, K.-M., P. H. BECKER & U. SOMMER (1997): Umweltchemikalien in Eiern von Binnenland und Wattenmeerbrütern des Austernfischers *Haematopus ostralegus*. J. Ornithol. 139: 401-405. - *Inst. f. Vogelforsch., An der Vogelwarte 21, 26386 Wilhelmshaven*.
- FLORE, B.-O. (1998): Zum Vorkommen des Krabben-tauchers (*Alle alle*) in Deutschland. Corax 17: 73-80. - *Hafkemeyerweg 20, 49084 Osnabrück*.
- FLORE, B.-O. (1998): Zum Vorkommen des Kormorans am Alfsee und im Wattenmeer zwischen Norddeich und Benseniel (Niedersachsen). Naturschutz-Informationen 14, Sdh. Ornithol.: 71-82.
- FLORE, B.-O. (1998): Die Hase (Landkreis Osnabrück) als Refugium für Wasservögel im "kalten" Januar 1997. Naturschutz-Informationen 14, Sdh. Ornithol.: 98-108.
- FLORE, B.-O. (1998): Bestandsentwicklung von Seereigenpfeifer (*Charadrius alexandrinus*) und Zwergseeschwalbe (*Sterna albifrons*) im niedersächsischen Wattenmeer 1948-1995. Seevögel 19. Sonderheft (1. Dt. See- und Küstenvogelkolloq.): 57-66.
- FRANK, D. (1998): Bruterfolgsmonitoring an der Flußseeschwalbe *Sterna hirundo* als Instrument ökologischer Begleituntersuchungen zu einer Pipeline-Verlegung im Wattenmeer. Vogelwelt 119: 235-241. - *Kreuzweg 132, 26419 Schortens*.
- FUCHS, C. (1997): Turmfalke brütet in einer Distanz von nur 24 Metern zu einer Sperberbrut. Milvus Braunschweig 16: 46-49. - *Allerstr. 14, 38106 Braunschweig*.
- FUCHS, C. (1998): Die Naturschutzgebiete "Riddags-hausen" u. "Weddeler Teich" 1998 - Ornithologische Feststellungen. Milvus Braunschweig 17: 59-74.
- GAEDECKE, N. (1997): Kommt das Blaukehlchen wieder als Brutvogel? - Eine Übersicht der Bestandsentwicklung des Blaukehlchens (*Luscinia svecica*) im Braunschweiger Hügelland. Milvus Braunschweig 16: 15-22. - *Petritorwall 29, 38118 Braunschweig*.
- GAEDECKE, N. (1998): Ornithologischer Jahresbericht für die Braunschweiger Rieselfelder 1997. Milvus Braunschweig 17: 1-49.
- GARTHE, S. (1998): Gleich und doch anders: Zur Habitatwahl von Eissturmvogel (*Fulmarus glacialis*) und Sturmmöwe (*Larus canus*) in der Deutschen Bucht. Seevögel 19. Sonderheft (1. Dt. See- und Küstenvogelkolloq.): 81-85. - *Inst. f. Meereskd. Düsternbrooker Weg 20, 24105 Kiel*.
- GARTHE, S. & U. KUBETZKI (1998): Diets of Sandwich Terns *Sterna sandvicensis* on Juist (Germany). Sula 12: 13-18.
- GARVE, E. (1998): Nächtlicher Massenvogelzug über Sarstedt. Naturkd. Mitt. Orn. Verein Hildesheim 18: 91-94. - *Haydnstr. 30, 31157 Sarstedt*.
- GRÜNKORN, T. (1998): Optimierung der Brutbestands-erfassung von ausgewählten Koloniebrütern auf den Ostfriesischen Inseln unter besonderer Berücksichtigung von Luftbildzählungen. Seevögel 19. Sonderheft (1. Dt. See- und Küstenvogelkolloq.): 97-102. - *Flensburger Straße 58, 24837 Schleswig*.
- HÄLTERLEIN, B. & P. SÜDBECK (1998): Brutvogelbestände an der deutschen Nordseeküste im Jahre 1996 - Zehnte Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft "Seevogelschutz". Seevögel 17: 73-79. - *B.H., Landesamt für den Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, Schloßgarten 1, 25832 Tönning*.
- HARTWIG, E. (1998): Brutpaaraufstellung aus unseren Schutzgebieten 1997. Seevögel 19: 30-34. - *Verein Jordsand, Haus der Natur, 22926 Ahrensburg*.

- HAUFF, P. (1998): Bestandsentwicklung des Seeadlers in Deutschland mit einem Rückblick auf die vergangenen 100 Jahre. *Vogelwelt* 119: 47-63. - *Lindenallee 5, 19073 Neu Wandrum*.
- HERMENAU, B. (1996): Die Zwergschnepfe *Lymnocyptes minimus* während der Zugzeit 1995/96 in den Braunschweiger Rieselfeldern. *Milvus Braunschweig* 15: 13-19. - *Am Schwarzen Berge 57, 38112 Braunschweig*.
- HEUER, J. (1996): Tafelente (*Aythya ferina*) Brutvogel am Kiesteich Isingerode. *Milvus Braunschweig* 15: 27-30. - *Am Güdecken 33, 38667 Bad Harzburg*.
- HEUER, J. (1997): Eismöwe *Larus hyperboreus* am Kiesteich bei Isingerode. *Milvus Braunschweig* 16: 57-58.
- HEUER, J. (1998): Beobachtung eines Gelbschnabeltauchers im Braunschweiger Hügelland. *Milvus Braunschweig* 17: 91.
- HEUER, J. & H. EHLERS (1998): Sumpfläufer *Limicola falcinellus* und Wachtelkönig *Crex crex* im Frühjahr 1998 im nordwestlichen Harzvorland. *Milvus Braunschweig* 17: 75-76.
- HILGERLOH, G. (1998): Are Blue Mussels *Mytilus edulis* important prey for Herring Gulls *Larus argentatus* after a 20 year decline in mussel stocks? Investigations on Spiekeroog. *Sula* 12: 81-88. - *Forschungszentrum Terramare, Schleusenstraße 1, 26382 Wilhelmshaven*.
- JACKMANN, R. (1998): Zählung von Nachtigallen (*Luscinia megarhynchos*) von 1997 bis 1998 in Braunschweig. *Milvus Braunschweig* 17: 85-87. - *Corneliusstr. 36, 38102 Braunschweig*.
- JÜRGENS, R. (1996): 26 rastende Zwergschnepfen auf nassen Brachflächen nördlich des Naturschutzgebietes "Barnstorfer Salzwiese" beobachtet. *Milvus Braunschweig* 15: 20-21. - *Am Krähenfelde 7, 38170 Schöppenstedt*.
- JÜRGENS, R. (1996): Die Reiherente brütet nun auch auf den ehemaligen Zuckerfabriklärteichen westlich von Bansleben und auf den Nachklärteichen im Schöppenstedter Stadtgebiet. *Milvus Braunschweig* 15: 31-32.
- JÜRGENS, R. (1996): Uferschwalben - Bestandsaufnahme 1992 im Landkreis Wolfenbüttel. *Milvus Braunschweig* 15: 39-41.
- JÜRGENS, R. (1997): Junger Seeadler in Eilumer Feldflur beobachtet. *Milvus Braunschweig* 16: 62.
- JÜRGENS, R. (1997): Zuckerfabriklärteiche, ein Paradies für Wat- und Wasservögel im Altenautal zwischen Bansleben und Groß Vahlberg. *Milvus Braunschweig* 16: 23-28.
- JÜRGENS, R. (1997): Kiebitz-Bestandsaufnahmen 1997. *Milvus Braunschweig* 16: 54-55.
- JÜRGENS, R. (1998): Bemerkenswerte Zwergtaucherbruten auf den renaturierten ehemaligen Klärteichen der Zuckerfabrik Schöppenstedt westlich von Bansleben und Brutvogelbestandsaufnahme 1998. *Milvus Braunschweig* 17: 77-78.
- JÜRGENS, R. (1998): Austernfischer an der Altenau nordöstlich des Dettumer Bahnhofs und auf den Klärteichen der Zuckerfabrik Schöppenstedt. *Milvus Braunschweig* 17: 89.
- JÜRGENS, R. (1998): Die Tannenmeise, ein neuer Brutvogel im Stadtgebiet von Schöppenstedt. *Milvus Braunschweig* 17: 90.
- KACZMAREK, L. (1998): Bestandsaufnahme der Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*) im Stadtgebiet von Hildesheim 1998. *Naturkd. Mitt. Orn. Verein Hildesheim* 18: 85-89. - *Julius-Leber-Grund 2, 31139 Hildesheim*.
- KEMPF, N. & O. HÜPPOP (1998): Wie wirken Flugzeuge auf Vögel? Eine bewertende Übersicht. *Naturschutz und Landschaftsplanung* 30: 17-27. - *Institut für Vogelforschung "Vogelwarte Helgoland", Postfach 1220, 27494 Helgoland*.
- KLAUS, S. (1998): Zur Situation der waldbewohnenden Rauhfußhuhnarten Haselhuhn *Bonasa bonasia*, Auerhuhn *Tetrao urogallus* und Birkhuhn *Tetrao tetrix* in Deutschland. *Berichte zum Vogelschutz* 35: 27-48. - *Thüringer Landesanstalt für Umwelt, Prüssingstraße 25, 07745 Jena*.
- KNIEF, W. (1998): Zur Situation des Kormorans (*Phalacrocorax carbo sinensis*) in Deutschland. *Berichte zum Vogelschutz* 35: 91-105. - *Staatl. Vogelschutzwarte, Olshausenstr. 40, 24118 Kiel*.
- KONRAD, V. (1998): Eine bemerkenswerte Taiga-Saattigans bei Holzminden. *Jahrbuch für den Landkreis Holzminden* 15/16 [1997/98]: 113-116. - *Moltkestr. 6, 37603 Holzminden*.
- KOOIKER, G. (1998): Rabenvogelstreit: Warum werden Elstern immer noch getötet? *Der Falke* 45: 122-126. - *Katharinenstraße 107, 49078 Osnabrück*.
- KOOIKER, G. (1998): Elstern - Stiefkinder des Artenschutzes. *Naturschutz-Informationen* 14 (4): 25-29.
- KOOIKER, G. & H. OLDEKAMP (1998): Vogelbestandsaufnahmen im Bürgerpark [Osnabrücks]. *Naturschutz-Informationen* 14 (4): 30-37.
- KRUCKENBERG, H., J. JAENE & H.-H. BERGMANN (1998): Mut oder Verzweiflung? Der Einfluß von Straßen auf die Raumnutzung und das Verhalten von äsenenden Bleß- und Nonnengänsen am Dollart, NW-Niedersachsen. *Natur und Landschaft* 73: 3-8. - *Universität Osnabrück, FB 5 Ethologie, AG Gänseforschung, Barbarastraße 11, 49069 Osnabrück*.
- LATZEL, G. (1998): Brutvogelkartierung im Bereich einer Windkraftanlage zwischen Almke (Stadtkreis Wolfsburg) und Volkmarshaus (Landkreis Helmstedt). *Milvus Braunschweig* 17: 79-83. - *Eichendorffstr. 12, 38440 Wolfsburg*.
- LESSOW, O. (1998): Juveniler Turmfalke *Falco tinnunculus* mit grauen Steuerfedern. *Limicola* 12: 85-86. - *NABU Artenschutzzentrum, Hauptstraße 20, 38542 Leiferde*.
- LOCKER, S. & D. FLÜGGE (1998): Hohe Siedlungsdichte des Rauhfußkauzes *Aegolius funereus* in den Hanstedter Bergen, Naturschutzgebiet "Lüneburger Heide". *Vogelwelt* 119: 329-336. - *D.F., Winseiner Straße 35, 21271 Hanstedt*.

- LUDWIGS, J.-D. (1998): Kleptoparasitismus bei der Flußseeschwalbe *Sterna hirundo* als Anzeiger für Nahrungsmangel. Vogelwelt 119: 193-203. - *Ernststraße 2, 35452 Heuchelheim*.
- MEBS, T. (1998): Positive Bestandsentwicklungen bei Uhu, Sperlingskauz und Raufußkauz in Deutschland. Orn. Mitt. 50: 184-188. - *H.-Stephani-Str. 15, 97355 Castell*.
- MELCHERT, F. (1997): Seidenschwanz-Schwarm an einer Hauptverkehrsstraße in Braunschweig. Milvus Braunschweig 16: 41-42. - *Sackring 34, 38118 Braunschweig*.
- MENKE, W. & G. PEGRAM (1998): Bemerkenswerte ornithologische Beobachtungen an Spülfeldern der Straßenbaumaßnahme Ortsumgehung Jever. Oldenb. Jahrb. 98: 221-245. - *W.M., Ibenweg 7, 26441 Jever*.
- MEYBOHM, E. (1998): Besondere Verhaltensweisen freilebender Weißstörche im Weser-Elbe-Gebiet. Orn. Mitt. 50: 318-320. - *Kohlhofsweg 71, 27607 Langen*.
- MÜBDMANN, F. (1998): Die Schleiereule ist im Landkreis Soltau-Fallingb. fast überall wieder heimisch. Nat.kdl. Beitr. Soltau-Fallingb., H. 5: 61-73. - *Tannenweg 42, 29614 Soltau*.
- NOTHDURFT, W. (1997): Eine Harzlandschaft und ihre Vogelwelt im Wandel von 40 Jahren. Unser Harz 45: 45-54, 86-94. - *Schanzgrubenweg 24, 89081 Ulm*.
- OLKE, H. & H. REITHER (1998): Der Weißstorch (*Ciconia ciconia*) im Kreis Peine (Niedersachsen, BRD) im 20. Jahrhundert. Beitr. Naturk. Niedersachs. 51: 171-238. - *H.O., Kastanienallee 13, 31224 Peine*.
- OLDEKOP, W. (1996): 25 Jahre Brachvogelbeobachtungen an der unteren Ise. Milvus Braunschweig 15: 22-26. - *Bergiusstr. 2, 38116 Braunschweig*.
- OLDEKOP, W. (1996): Die Bestandsentwicklung des Rothalstauchers in der Umgebung Braunschweigs von 1971 bis 1996. Milvus Braunschweig 15: 33-38.
- OLDEKOP, W. (1996): Trotz Eis und Schnee: die Gänse sind geblieben. Milvus Braunschweig 15: 58.
- OLDEKOP, W. (1997): Der Winter 1996/97 in den Braunschweiger Rieselfeldern. Milvus Braunschweig 16: 65.
- OLDEKOP, W. (1997): Gibt es noch den Wasserpieper? Milvus Braunschweig 16: 61.
- OLDEKOP, W. (1997): Massendurchzug der Weißflügel-seeschwalbe. Milvus Braunschweig 16: 59-60.
- OLDEKOP, W. (1998): Ungewöhnlicher Brutplatz eines Rothalstauchers. Milvus Braunschweig 17: 91.
- OVERBERG, H. (1998): Ungewöhnlicher Neststandort einer Gartengrasmücke. Orn. Mitt. 50: 341-342. - *Hasenpfad 4, 26197 Ahlhorn*.
- PACKHÄUSER, W. & F.-U. SCHMIDT (1998): Bestandsentwicklung der Schleiereule *Tyto alba* im Altkreis Soltau 1986-1996. Nat.kdl. Beitr. Soltau-Fallingb., H. 5: 57-59. - *W.P., Tannenweg 42, 29614 Soltau*.
- PANNACH, G. (1996): Die Bestandsentwicklung der Brutvögel im NSG Riddagshäuser und Weddeler Teichgebiet bei Braunschweig von etwa 1850 bis 1994. Milvus Braunschweig 15: 1-12. - *Oppelnstr. 17, 38124 Braunschweig*.
- PANNACH, G. (1996): Bestandsaufnahmen 1995 der Kiesgruben westlich von Braunschweig. Milvus Braunschweig 15: 42-46.
- PANNACH, G. (1996): Die Schneeammer (*Plectrophenax nivalis*) im Braunschweiger Hügelland. Milvus Braunschweig 15: 51-56.
- PANNACH, G. (1996): Gemeinschaftsjagd einiger Baumfalken (*Falco subbuteo*). Milvus Braunschweig 15: 57.
- PANNACH, G. (1996): Zur Nahrung des Gimpels (*Pyrrhula pyrrhula*). Milvus Braunschweig 15: 58.
- PANNACH, G. (1997): Leukismus/ Schizochromismus bei einem Amselweibchen (*Turdus merula*) in Braunschweig. Milvus Braunschweig 16: 64.
- PANNACH, G. (1997): Zur Brutbiologie eines Amselpaares. Milvus Braunschweig 16: 66.
- PANNACH, G. (1998): Der Wegzug der Zwergstrandläufer *Calidris minuta* im Braunschweiger Hügelland. Orn. Mitt. 50: 226-235.
- PLUCINSKI, A. (1998): Neue Ergebnisse zum Durchzug des Kranich *Grus grus* im Stadtgebiet von Goslar am Harz. Orn. Mitt. 50: 292-295. - *Breslauerstr. 2, 38642 Goslar*.
- RAHNE, U. & W. WINKEL (1998): Trauerschnäpper (*Ficedula hypoleuca*) aus Norddeutschland in Guinea/Westafrika wiedergefunden. Vogelwarte 39: 298-300. - *U.R., Letterhausstraße 15, 38116 Braunschweig*.
- REHBEIN, F. (1998): 20 Jahre Storchbeobachtung im Kreis Peine. Beitr. Naturk. Niedersachs. 51: 239-256.
- REIMERS, U. (1997): Die Vallstedter Teiche - Teil eines Naturschutzgebiets im Landkreis Peine. Milvus Braunschweig 16: 29-34. - *Kollwitzstr. 28, 38159 Vechede*.
- REIMERS, U. (1997): Beobachtungen von Singschwänen im Raum Köchingen / Vallstedt. Milvus Braunschweig 16: 63.
- REINEKING, B. (1998): Braand aan boord van het vrachtschip Pallas: Opnieuw een olie-incident in de Noordzee. Sula 12: 105-109. - *Wattenmeersekretariat, Virchowstraße 1, 26382 Wilhelmshaven*.
- RETTIG, K. (1998): Beiträge zur Vogel- und Insektenwelt Ostfrieslands. 111.-124. Bericht. - *Danziger Str. 11, 26725 Emden*. Regelmäßige Inhalte: "Neues aus der Avifauna Ostfrieslands" sowie Zusammenstellungen von Beobachtungen aus der Region; Umfang jeweils ca. 20 Seiten.
- RÖHRS, U. & F.-U. SCHMIDT (1998): Analyse von Schleiereulengewöllen 1994/1995 aus dem Landkreis Soltau-Fallingb. Nat.kdl. Beitr. Soltau-Fallingb., H. 5: 53-55. - *U.R., Liester Straße 23, 29643 Neuenkirchen*.

- SCHLOSSER, H.-J. (1997): Bruterfolge und Bestandsdichten der Greifvögel und Eulen von 1991 bis 1997 im Umland von Braunschweig. *Milvus Braunschweig* 16: 1-14. - *Parkweg 2, 38110 Braunschweig*.
- SCHMIDT, F.-U. (1998): Die Vogelwelt der Polder der Stärkefabrik bei Wietendorf - eine kommentierte Artenliste. *Nat.kdl. Beitr. Soltau-Fallingb. H. 5: 25-52*. - *Carl-Peters-Straße 42, 29614 Soltau*
- SCHMIDT, F.-U. (1998): Vogelkundliche Besonderheiten im Landkreis Soltau-Fallingb. *Nat.kdl. Beitr. Soltau-Fallingb. H. 5: 75-91*.
- SCHMIDT, F.-U. (1998): Raubwürger *Lanius excubitor* spießt Schwarzkehlchen *Saxicola torquata*. *Nat.kdl. Beitr. Soltau-Fallingb. H. 5: 93-96*.
- SCHMIDT, F.-U., G. FAUST & S. SCHWENKE (1998): Brutbestand von Elster *Pica pica* und Aaskrähe *Corvus c. corone* in Soltau (Lüneburger Heide/Niedersachsen) 1996/97. *Nat.kdl. Beitr. Soltau-Fallingb. H. 5: 1-18*.
- SCHREIBER, M. (1998): Vogelrastgebiete im Grenzbereich zum Nationalpark "Niedersächsisches Wattenmeer", an der Unterems und der Unterweser. *Bramsche*. - *Bezug: NABU Niedersachsen, Calenberger Str. 4, 30169 Hannover*.
- SIEBOLTS, U. (1998): Reaktionen der Flußseeschwalbe *Sterna hirundo* gegenüber Menschen in verschiedenen Brutkolonien. *Vogelwelt* 119: 271-277. - *Mommsenstraße 4, 50935 Köln*.
- STRASBURGER, K. (1998): Ansammlungen von Raufußbussarden *Buteo lagopus* im unteren Allertal im Januar/Februar 1997. *Nat.kdl. Beitr. Soltau-Fallingb. H. 5: 97-101*. - *Ahornring 9, 29664 Walsrode*.
- SÜDBECK, P., B. HÄLTERLEIN, W. KNIEF & U. KÖPPEN (1998): Bestandsentwicklung von Fluß- *Sterna hirundo* und Küstenseeschwalbe *S. paradisaea* an den deutschen Küsten. *Vogelwelt* 119: 147-163. - *P.S., Nds. Landesamt für Ökologie, Göttingerstraße 4, 30449 Hannover*.
- SUDENDEY, F. (1998): Zum Wintervorkommen des Girlitz *Serinus serinus* in Stadt und Landkreis Osnabrück. *Naturschutz-Informationen* 14, Sdh. Ornithol.: 83-89. - *Berningstr. 1, 49134 Wallenhorst*.
- TAYLOR, D. (1997): Ausgewählte Beobachtungen in den Braunschweiger Riesefeldern von März bis Oktober 1997. *Milvus Braunschweig* 16: 50-53. - *Am Hasengarten 36, 38126 Braunschweig*.
- TEMME, M. (1998): Naturschutz- und Entwicklungskonzept Südstrandpolder auf Norderney: Empfehlungen für landschaftspflegerische Maßnahmen. *Seevögel* 19, Sonderheft (1. Dt. See- und Küstenvogelkolloq.): 17-22. - *Alter Horst 18, 26548 Norderney*.
- TEMME, M. (1998): Zum zeitlichen Ablauf der Handschwinger-Mauser bei Heringsmöwen (*Larus fuscus* subsp.). *Seevögel* 19: 45-48.
- TEMME, M. (1998): Einflug von Bienenfressern *Merops apiaster* nach Norderney und Helgoland und die Wetterlage. *Orn. Mitt.* 50: 357-362.
- THAMM, R. (1997): Ausgewählte Vogelbeobachtungen 1997 im Isetal nördlich Gifhorn-Kästorf und ein erster Versuch einer Bewertung des Isetals als Brutvogelgebiet. *Milvus Braunschweig* 16: 35-39. - *Alter Kichweg 22, 38518 Gifhorn*.
- THYE, K. (1998): Avifaunistischer Sammelbericht: Wegzug und Winterbeobachtung 97/98. *Hannoverscher Vogelschutzverein, Info* 1/98: 9-18. - *Kleinburgwedeler Straße 12, 30938 Burgwedel*.
- THYE, K. (1998): Neues vom Wachtelkönig. *Hannoverscher Vogelschutzverein, Info* 2/98: 3.
- THYE, K. (1998): Avifaunistischer Sammelbericht: Heimzug und Brutzeit 1998. *Hannoverscher Vogelschutzverein, Info* 2/98: 8-19.
- THYEN, S., P. H. BECKER, K.-M. EXO, B. HÄLTERLEIN, H. HÖTKER & P. SÜDBECK (1998): Monitoring breeding success of coastal birds. *Wadden Sea Ecosystem* No. 8: 7-55. *Bezug: Wattenmeersekretariat, Virchowstr. 1, 26382 Wilhelmshaven*.
- TIEMEYER, V. (1998): Zur Bedeutung ausgewählter Feuchtgebiete in Stadt und Landkreis Osnabrück für rastende Wat- und Wasservögel. *Naturschutz-Informationen* 14, Sdh. Ornithol.: 109-129. - *Markendorfer Str. 98, 49328 Melle-Buer*.
- VELTEN, P. (1997): Halsringablesung bei Zwergschwänen. *Milvus Braunschweig* 16: 66.
- WASSMANN, R. (1997): Fischadler *Pandion haliaetus* im Europareservat "Heerter See" in Salzgitter. *Milvus Braunschweig* 16: 43-45. - *Noldeweg 8, 38228 Salzgitter*.
- WASSMANN, R. (1998): Erster Brutnachweis des Birkenzeisigs *Carduelis flammea* in Salzgitter. *Naturschutz Nachrichten* 18/19: 15.
- WASSMANN, R. (1998): Zur Vogelwelt 1997 am Heerter See. *Naturschutz Nachrichten* 18/19: 19-21.
- WASSMANN, R. (1998): Die Vogelwelt des Salzgittersees. *Milvus Braunschweig* 17: 51-58.
- WASSMANN, R. (1998): Von Vögeln und Früchten - Kirschen als Basisart. *Orn. Mitt.* 50: 383.
- WENDELN, H. & P. H. BECKER (1998): Populationsbiologische Untersuchungen an einer Kolonie der Flußseeschwalbe *Sterna hirundo*. *Vogelwelt* 119: 209-213. - *Inst. f. Vogelforsch., An der Vogelwarte 21, 26386 Wilhelmshaven*.
- WENDT, D. (1998): Vorkommen und Bestandsentwicklung des Sperbers 1986-96 in Hannover. *Hannoverscher Vogelschutzverein, Info* 1/98: 3-8. - *Heinrich-Spörl-Str. 7, 30880 Laatzen*.
- WENDT, D. (1998): Die Haubenlerche - vom Aussterben bedroht. *Hannoverscher Vogelschutzverein, Info* 2/98: 6-7.
- WIETFIELD, J. (1998): Der Große Knechtsand im Nationalpark Wattenmeer. *Seevögel* 19, Sonderheft (1. Dt. See- und Küstenvogelkolloq.): 23-26. - *Große Straße 26, 31246 Lohstedt*.
- WIMMER, W. (1998): Ein Waldkauz *Strix aluco* L., 1758 mit um 180° verdrehten inneren Steuerfedern. *Beitr. Gefied.kd. Morphol. Vögel* 5: 61-64. - *Am Spring 14, 38259 Salzgitter*.

- WINKEL, W. (1998): Sind unfruchtbare Kohlmeisen-Weibchen *Parus major* nur eine Ausnahme-Erscheinung? Orn. Mitt. 50: 160-166. - *Inst. f. Vogelforsch., Bauernstr. 14, 38162 Cremlingen-Weddel.*
- WINKEL, W., J. BRÜN & T. LUBJUHN (1998): Vaterschaftsnachweise bei einem trigyn verpaarten Trauerschnäpper (*Ficedula hypoleuca*). J. Ornithol. 139: 349-351.
- WINKEL, W. & D. WINKEL (1998): Bestandszunahme des Trauerschnäppers (*Ficedula hypoleuca*) am Westrand seines mitteleuropäischen Verbreitungsareals. Vogelwarte 39: 222-224.
- WILKENS, S. & K.-M. EXO (1998): Brutbestand und Dichteabhängigkeit des Bruterfolgs der Silbermöwe (*Larus argentatus*) auf Mellum. J. Ornithol. 139: 21-36. - K.-M.E., Institut für Vogelforschung "Vogelwarte Helgoland", An der Vogelwarte 21, 26386 Wilhelmshaven.
- WILKENS, S. & K.-M. EXO (1998): Brutbestand und Dichteabhängigkeit des Bruterfolgs der Silbermöwe (*Larus argentatus*) auf Mellum - eine Studie im Rahmen des trilateralen Wattenmeer-Monitorings. Seevögel 19, Sonderheft (1. Dt. See- und Küstenvogelkolloq.): 103-104.
- ZANG, H. (1998): Auswirkungen des "Sauren Regens" (Waldsterben) auf eine Kohlmeisen- (*Parus major*-) Population in den Hochlagen des Harzes. J. Ornithol. 139: 263-268. - *Oberer Triftweg 31a, 38640 Goslar.*